



REFERENCIAS	
Ø	(SECCIÓN EN mm)
C.I.	CÁMARA DE INSPECCIÓN
I.G.	INTERCEPTOR DE GRASA
R.P.S.	REJILLA DE PISO SIFONADA
R.P.	REJILLA DE PISO
C.B.D.C.	CAÑO DE BAJADA DE DESAGÜE CLOACAL
COL. VENT.	COLUMNA DE VENTILACIÓN
C.T.	COTA DE TAPA
C.F.	COTA DE FONDO
PROF.	PROFUNDIDAD
C.B.D.P.	CAÑO DE BAJADA DE DESAGÜE CLOACAL

OBSERVACIONES

- . PENDIENTE DE LAS CAÑERÍAS PRINCIPALES DE DESAGÜE CLOCAL: 1,5%
- . TODAS LAS CAÑERÍAS SON DE PVC EXCEPTO EN DONDE SE INDIQUE LO CONTRARIO
- . **TODOS LOS DIÁMETROS ESTÁN EN mm**
- . VERIFICAR TODAS LAS MEDIDAS EN OBRA ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

———— CAÑERÍAS DE DESAGÜE CLOACAL (NEGRO)
----- CAÑERÍAS DE VENTILACIÓN (NEGRO)

AUDITORIOS PARA LAS UNIDADES DE SALUD PARA LA FAMILIA

DESARROLLO DE PROYECTO: ARQ. MARTA C. VARGAS GIMÉNEZ

PLANO: PL. INST. DE DESAGÜE CLOACAL
PROYECTO: PASO CORREO

PC-IS04

ESCALA: 1:50

FECHA: 08/03/2021