



**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2020**

**Adquisición y puesta en funcionamiento de equipos generales, médicos y odontológicos para 20 unidades de salud familiar de la ciudad de Iquitos**

**CIRCULAR ACLARATORIA N° 01**

**RESPUESTAS Y ACLARACIONES A CONSULTAS EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL: LPN N° 01/2020:**

**LOTE 1**

- ✓ **Ítem 01** Butaca giratoria de metal Banco médico, metal con ruedas. Favor especificar las medidas y diseño del banco médico. Ítems 1 lote 1 y lote 3

**Respuesta:** Remitirse a la Adenda N°3

- ✓ **Ítem 4 Heladera vertical 300 litros**

Entendemos que están solicitando una heladera de 2 puertas (refrigerador abajo y congelador encima), favor confirmar si esto es correcto.

También para este ítem en las especificaciones técnicas solicitan 320 litros de capacidad interna de refrigerador (sin contar el congelador) y rejillas metálicas.

Actualmente las heladeras que sobrepasan los 300 litros vienen con estantes de vidrio, no vienen con rejillas. Favor indicar que cotizamos teniendo en cuenta esto?

**Respuesta:** Remitirse a la Adenda N°3.

- ✓ **Ítem 4 Heladera vertical 300 litros**

Heladera Vertical 300 litros o más.

Capacidad interna del refrigerador no inferior a 320 litros (sin incluir el congelador en la consideración de capacidad interna), de dos puertas (1 puerta congelador, 1 puerta refrigerador), color blanco. Descongelamiento semiautomático. Estantes internos de rejilla de metal ajustables, no de vidrio ni acrílico, puerta reversible. Separador de botellas Ruedas para desplazamiento Cajón de legumbres Compresor para R 134 refrigerante ecológico.

Favor especificar si lo solicitado es de 300 lts o mas ítem 4 lote 1 y lote 3

**Respuesta:** Remitirse a la Adenda N°3.

- ✓ **Ítem 7 Mesa comedor**

Mesa de comedor con 6 sillas Mesa rectangular para 6 sillas en madera aglomerada chapada en ambos lados con medidas de fornica: 1.50 m de largo x 0.82 m de ancho, altura: 0.75 m, grosor: 30 mm macizo, base de pico con patas de salida de 3"(pulgadas). ítem 7 lote 1 y 3.



Favor especificar si la mesa comedor es con sillas y las especificaciones de las sillas

**Respuesta:** Remitirse a la Adenda N°3.

✓ **Ítem 14 Cocina a gas**

No entendemos si solicitan una cocina con 4 hornallas a gas, o quieren que sea mixta con hornallas a gas y con otras tipos placas eléctricas.

**Respuesta:** Remitirse a la Adenda N°3.

- ✓ En el ítem 16 del Producto Aire Acondicionado de 12.000 BTU,  
Solicitamos muy amablemente a la convocante aclarar cuanta cantidad de equipamientos serán por cada USF.

**Respuesta:** Cotizar Cantidad Total solicitada en el PBC, 03 unidades por cada USF y el remanente a ser instalada según necesidad de infraestructura. Se podrá realizar visitas técnicas al establecimiento y en cuanto al tiempo de puesta en funcionamiento de los equipos, el oferente deberá ajustarse a los tiempos establecidos en el PBC Remitirse a la Adenda N°3.

- ✓ En el ítem 17 del Producto Aire Acondicionado de 18.000 BTU,  
Solicitamos muy amablemente a la convocante aclarar cuanta cantidad de equipamientos serán por cada USF.

**Respuesta:** Cotizar Cantidad Total solicitada en el PBC, 03 unidades por cada USF y el remanente a ser instalada según necesidad de infraestructura. Se podrá realizar visitas técnicas al establecimiento y en cuanto al tiempo de puesta en funcionamiento de los equipos, el oferente deberá ajustarse a los tiempos establecidos en el PBC Remitirse a la Adenda N°3.

- ✓ En el ítem 18 del Producto Aire Acondicionado de 24.000 BTU,  
Solicitamos muy amablemente a la convocante aclarar cuantos de cantidad de equipamientos serán por cada USF.

**Respuesta:** Cotizar Cantidad Total solicitada en el PBC, 01 unidades por cada USF y el remanente a ser instalada según necesidad de infraestructura. Se podrá realizar visitas técnicas al establecimiento y en cuanto al tiempo de puesta en funcionamiento de los equipos, el oferente deberá ajustarse a los tiempos establecidos en el PBC. Remitirse a la Adenda N°3.

**LOTE 2**

- ✓ Para el Ítem 2 balanza para adulto con tallímetro, solicitaran los certificados CE o ISO Metrología legal PTB OIML

**Respuesta:** Adecuarse a lo solicitado en el PBC.

- ✓ En el Ítem 2 balanza para adulto con tallímetro, solicitamos que el rango de pesaje ampliar de 0 a 220kg.

**Respuesta:** Adecuarse a lo solicitado en el PBC.



- ✓ En el Ítem 2 balanza para adulto con tallímetro, solicitamos que la división sea de 50gr.  
**Respuesta:** Adecuarse a lo establecido en el PBC
- ✓ En el Ítem 2 balanza para adulto con tallímetro, solicitan con estructura de acero con acabado cromado, solicitamos que la pintura sea electrostática.  
**Respuesta:** Adecuarse a lo establecido en el PBC, la pintura electrostática tiende a la corrosión y la expectativa es que estos instrumentos sean de larga duración y por las condiciones climáticas de nuestro país.
- ✓ Para el Ítem 3 Balanza para bebe con bandeja, solicitaran los certificados CE o ISO Metrología legal PTB OIML.  
**Respuesta:** Adecuarse a lo establecido en el PBC.
- ✓ Para el Ítem 3 Balanza para bebe con bandeja, solicitamos que la división sea de 5gr.  
**Respuesta:** Adecuarse a lo establecido en el PBC.
- ✓ Para el Ítem 3 Balanza para bebe con bandeja, solicitamos que la bandeja sea extraíble para su mejor desinfección del equipo.  
**Respuesta:** Adecuarse a lo establecido en el PBC. Se podrá cotizar bandeja extraíble teniendo en cuenta las EETT "Superficies que faciliten la limpieza, desinfección y mantenimiento".
- ✓ Para el Ítem 3 Balanza para bebe con bandeja, solicitan con estructura de acero con acabado cromado, solicitamos que la pintura sea electrostática.  
**Respuesta:** Adecuarse a lo establecido en el PBC, la pintura electrostática tiende a la corrosión y la expectativa es que estos instrumentos sean de larga duración y por las condiciones climáticas de nuestro país.
- ✓ En el ítem 4 "Basureros medianos de plástico para desecho común", donde dice "Redondo con tapa abatible. Tipo buzón. Sin rueda, capacidad mínima de 75 litros en plástico." Solicitamos a la convocante poder dejar cotizar también basureros rectangulares con pedal o abatible para poder tener mayor cantidad de oferentes.  
**Respuesta:** Se podrá cotizar Basureros rectangulares, siempre y cuando la capacidad sea de acuerdo a lo establecido en el PBC.
- ✓ En El ítem 5 "Balde para desechos hospitalarios patológicos" Donde Dice "Con tapa abatible. Tipo buzón. Sin rueda, capacidad mínima de 75 litros en plástico". Solicitamos a la convocante que pueda dejar cotizar también basureros o balde rectangular para que pueda tener mayor cantidad de oferentes.



**Respuesta:** Se podrá cotizar Basureros rectangulares, siempre y cuando la capacidad sea de acuerdo a lo establecido en el PBC.

- ✓ Item 6 Balón de Oxígeno de 6m<sup>3</sup>  
ANEXO III – ESPECIFICACIONES TECNICAS – dice: Válvula de palanca desarrollada en los Estados Unidos de América.  
Solicitamos respetuosamente a la convocante permita cotizar de la siguiente manera: Válvula tipo palanca o tipo CGA 540.

**Respuesta:** Adecuarse a lo establecido en el PBC.

- ✓ En el ítem 7 del Producto Bandeja de acero inoxidable mediana con tapa 30cmx20cm donde dice; Construcción según Normas. Calidad internacional: ISO 13485, CE, FDA, JIS (al menos uno de ellos). Desde acero inoxidable sanitario (tipo AISI 304) o mejor. Solicitamos a la convocante muy amablemente aclarar porque el requerimiento de las normas internacionales, para este producto, o bien se podría cotizar bandejas de este tipo de industria nacional, pero sin certificados de calidad internacional, pero con los estándares de construcción.

**Respuesta:** Adecuarse a lo establecido en el PBC.

- ✓ En el ítem 7- Bandeja de acero inoxidable mediana con tapa 30cmx20cm, por favor aclarar la medida de la bandeja que necesitan, debido a que la medida solicitada en la descripción Medidas: 38 cm x 25 cm. (+ 2cm de variación) varía mucho con respecto a la columna producto. Sugerimos se coticen bandejas de acero inoxidable de 30cmx20cm porque la medida más estándar con la que cuentan la mayoría de los proveedores.

**Respuesta:** Cotizar teniendo en cuenta medidas estándares de 30cm x 20 cm.

- ✓ Para el Ítem 10 Esfigmomanómetro aneroide con manguito adulto, el equipo tiene que ser apto para diestros y zurdos.

**Respuesta:** Sí, debe ser para diestros y zurdos.

- ✓ Para el Ítem 10 Esfigmomanómetro aneroide con manguito adulto, el equipo tiene que ser fabricados con materiales no magnetizables ideal para uso en sala de resonancia magnética.

**Respuesta:** Cotizar según EE.TT. establecidos en el PBC. Las Unidades de Salud de la Familia no cuentan con sala de resonancia magnética.

- ✓ Para el Ítem 10 Esfigmomanómetro aneroide con manguito adulto, el equipo debe de contar con tolerancia del 1% para la medición?

**Respuesta:** Cotizar según EE.TT. establecidos en el PBC.

- ✓ En el ítem 20 del Producto "Porta suero rodante de 2 servicios" donde dice; "Porta suero rodante de 2 servicios, Construcción acorde con normas internacionales de calidad"; Se solicita a la convocante favor aclarar a que



normas se refiere, ya que en las formas expresadas se tienen a expresar normas subjetivas:

**Respuesta:** Remitirse a la Adenda N°3.

- ✓ En el ítem 21 del Producto "Regulador y reductor de Oxígeno portátil/Manómetro"; Donde Dice; "Regulador de O<sub>2</sub>. Construcción acorde a normas internacionales de calidad"; Se solicita a la convocante favor aclarar a que normas internacionales de calidad se refiere, ya que en las formas expresadas se tienen a expresar normas subjetivas.

**Respuesta:** Remitirse a la Adenda N°3.

- ✓ Ítem 21 Regulador y reductor de oxígeno portátil/manómetro - ANEXO III – ESPECIFICACIONES TECNICAS – dice: Flujo de Oxígeno entre 3 y 15 litros por minuto. Solicitamos respetuosamente a la convocante permita cotizar de la siguiente manera: Flujo de Oxígeno entre 1 y 15 litros por minuto.

**Respuesta:** Cotizar de acuerdo a lo establecido en el PBC

- ✓ Ítem 21 Regulador y reductor de oxígeno portátil/manómetro - ANEXO III – ESPECIFICACIONES TECNICAS – dice: Frasco de Plástico de 300cc. Solicitamos respetuosamente a la convocante permita cotizar de la siguiente manera: Frasco de Plástico de 250cc mínimo.

**Respuesta:** Cotizar de acuerdo a lo establecido en el PBC.

- ✓ En el ítem 22 del Producto "Regulador de oxígeno portátil"; Donde Dice; "Regulador y reductor de oxígeno portátil (con manómetro), construcción según estándares de calidad internacionales, que suministra oxígeno a una humedad relativa de al menos el 70%. Flujo de oxígeno entre 3 y 15 litros por minuto"; Se solicita a la convocante favor aclarar a que estándares de Calidad de construcción Internacional se refiere, ya que en las formas expresadas se tienen a expresar Normas de Calidad subjetivas.

**Respuesta:** Remitirse a la Adenda N°3.

- ✓ Ítem 22 Regulador de oxígeno portátil - ANEXO III – ESPECIFICACIONES TECNICAS – dice: Flujo de Oxígeno entre 3 y 15 litros por minuto. Solicitamos respetuosamente a la convocante permita cotizar de la siguiente manera: Flujo de Oxígeno entre 1 y 15 litros por minuto.

**Respuesta:** Cotizar de acuerdo a lo establecido en el PBC

- ✓ Ítem 22 Regulador de oxígeno portátil - ANEXO III – ESPECIFICACIONES TECNICAS – dice: Frasco de Plástico de 300cc. Solicitamos respetuosamente a la convocante permita cotizar de la siguiente manera: Frasco de Plástico de 250cc mínimo.

**Respuesta:** Cotizar de acuerdo a lo establecido en el PBC



- ✓ En el ítem 23- Caja de curaciones, por favor solicitamos se acepten Caja de acero inoxidable, con tapa. De 17 x 7 cm x 4 cm de altura, con variación en la medida de  $\pm 1$ cm.  
**Respuesta:** Cotizar según EE.TT. establecidos en el PBC. Se podrá cotizar con variación en las medidas de +1cm siempre y cuando no supere los precios referenciales.
- ✓ En el ítem 25 - Equipo para O.R.L compuesto por, Cabezal para otoscopio uni I, cabezal para oftalmoscopio May uni II, espéculo nasal expandible, por favor aclarar a qué se refiere con uní I, ¿May uní II?.  
**Respuesta:** Remitirse a la Adenda N°3
- ✓ En el ítem 30- Electrocardiógrafo, donde solicitan Protección contra desfibrilación: hasta 12.000V, 360 J., considerando que la mayoría de los desfibriladores presentes actualmente en el mercado son de tecnología bifásica y que la descarga es hasta 200 J, sugerimos se sol cotizar equipos que cuenten con protección contra desfibrilación hasta 200J.  
**Respuesta:** Adecuarse a lo establecido en el PBC.
- ✓ En el ítem 30- Electrocardiógrafo, donde solicitan Pantalla. Tecnología LCD. a colores. De 800 (o más) x 380 (o más) pixeles. Tamaño diagonal de 7" o más. Que muestre las doce derivaciones simultáneamente e indique la frecuencia cardiaca del paciente., de manera a dar participación a un mayor número de oferentes, solicitamos nos permitan cotizar equipos con Pantalla. Tecnología LCD. A colores. De 6400 (o más) x 480 (o más) pixeles. Tamaño diagonal de 6,5" o más. Que muestre las doce derivaciones simultáneamente e indique la frecuencia cardiaca del paciente.  
**Respuesta:** Cotizar según EE.TT. establecidos en el PBC. El proveedor podrá cotizar siempre y cuando no exceda el precio de referencia.
- ✓ En el ítem 30 - Electrocardiógrafo, donde solicitan: Velocidad de impresión: 10 (o 12.5), 25 y 50 mm/s (como mínimo), de manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes, solicitamos se puedan cotizar Velocidad de impresión: 25 y 50 mm/s (como mínimo).  
**Respuesta:** Cotizar según EE.TT. establecidos en el PBC. El proveedor podrá cotizar siempre y cuando no exceda el precio de referencia.
- ✓ En el ítem 30 - Electrocardiógrafo, donde solicitan Impedancia de entrada: >50 M? o más, ¿solicitamos aclarar a qué unidad de medida se refiere?  
**Respuesta:** Cotizar según EETT del PBC. La misma se refiere a los parámetros de medición y la manera correcta de escritura es: Impedancia de entrada  $\geq 50M \Omega$ .
- ✓ En el ítem 35- Caja de cirugía menor, al principio de las especificaciones técnicas solicitan, Caja autoclavable de carbono con conjunto instrumental



compuesto por...; y hacia el final de las especificaciones técnicas solicitan - Una (1) caja de acero inoxidable AISI 304 o superior, con tapa y con asa, medida ajustable. Solicitamos se aclare que lo requerido es Una (1) caja de acero inoxidable AISI 304 o superior, con tapa y con asa, medida ajustada a la cantidad de instrumentales.

**Respuesta:** Remitirse a la Adenda N°3

- ✓ En el ítem 35 - Caja de cirugía menor, donde dice: Todos los instrumentos deben tener Certificados de estándares internacionales de calidad: CE, ISO13485, JIS, TUV, FDA o Mercosur (al menos 3 de ellos). De manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes, solicitamos se puedan ofertar instrumentales que cuenten con dos de estos certificados: Todos los instrumentos deben tener Certificados de estándares internacionales de calidad: CE, ISO13485, JIS, TUV, FDA o Mercosur (al menos 2 de ellos).

**Respuesta:** Cotizar de acuerdo a lo establecido en el PBC.

- ✓ En el ítem 36- Set de instrumental para inserción DIU, solicitamos se acepten instrumentales con variación en las medidas solicitadas de  $\pm 1$ cm.

**Respuesta:** Cotizar según las EETT establecidas en el PBC.

- ✓ En el ítem 36 - Set de instrumental para inserción DIU, donde solicitan 1 estuche para instrumentos de acero inoxidable. Con tapa e/ mango 40x20x10 cm, como las medidas de los contenedores pueden variar según cada fabricante y considerando la cantidad de instrumentales solicitados en este ítem, sugerimos se puedan ofertar 1 estuche para instrumentos de acero inoxidable con la medida ajustada a los instrumentales solicitados.

**Respuesta:** Cotizar según las EETT establecidas en el PBC.

#### **LOTE 4**

- ✓ En el Ítem 2 balanza para adulto con tallímetro, solicitamos que el rango de pesaje ampliar de 0 a 220kg.

**Respuesta:** Adecuarse a lo solicitado en el PBC.

- ✓ En el Ítem 2 balanza para adulto con tallímetro, solicitamos que la división sea de 50gr.

**Respuesta:** Adecuarse a lo establecido en el PBC

- ✓ En el Ítem 2 balanza para adulto con tallímetro, solicitan con estructura de acero con acabado cromado, solicitamos que la pintura sea electrostática.

**Respuesta:** Adecuarse a lo establecido en el PBC, la pintura electrostática tiende a la corrosión y la expectativa es que estos instrumentos sean de larga duración y por las condiciones climáticas de nuestro país.

- ✓ Para el Ítem 3 Balanza para bebe con bandeja, solicitamos que la división sea de 5gr.



**Respuesta:** Adecuarse a lo establecido en el PBC.

- ✓ Para el Ítem 3 Balanza para bebe con bandeja, solicitamos que la bandeja sea extraíble para su mejor desinfección del equipo.  
**Respuesta:** Adecuarse a lo establecido en el PBC. Se podrá cotizar bandeja extraíble teniendo en cuenta las EETT "Superficies que faciliten la limpieza, desinfección y mantenimiento".
- ✓ Para el Ítem 3 Balanza para bebe con bandeja, solicitan con estructura de acero con acabado cromado, solicitamos que la pintura sea electrostática.  
**Respuesta:** Adecuarse a lo establecido en el PBC, la pintura electrostática tiende a la corrosión y la expectativa es que estos instrumentos sean de larga duración y por las condiciones climáticas de nuestro país.
- ✓ En el ítem 4 "Basureros medianos de plástico para desecho común", donde dice "Redondo con tapa abatible. Tipo buzón. Sin rueda, capacidad mínima de 75 litros en plástico." Solicitamos a la convocante poder dejar cotizar también basureros rectangulares con pedal o abatible para poder tener mayor cantidad de oferentes.  
**Respuesta:** Se podrá cotizar Basureros rectangulares, siempre y cuando la capacidad sea de acuerdo a lo establecido en el PBC.
- ✓ En El ítem 5 "Balde para desechos hospitalarios patológicos" Donde Dice "Con tapa abatible. Tipo buzón. Sin rueda, capacidad mínima de 75 litros en plástico". Solicitamos a la convocante que pueda dejar cotizar también basureros o balde rectangular para que pueda tener mayor cantidad de oferentes.  
**Respuesta:** Se podrá cotizar Basureros rectangulares, siempre y cuando la capacidad sea de acuerdo a lo establecido en el PBC.
- ✓ En el ítem 7- Bandeja de acero inoxidable mediana con tapa 30cmx20cm, por favor aclarar la medida de la bandeja que necesitan, debido a que la medida solicitada en la descripción Medidas: 38 cm x 25 cm. (+ 2cm de variación) varía mucho con respecto a la columna producto. Sugerimos se coticen bandejas de acero inoxidable de 30cmx20cm porque la medida más estándar con la que cuentan la mayoría de los proveedores.  
**Respuesta:** Cotizar teniendo en cuenta medidas estándares de 30cm x 20 cm.
- ✓ En el ítem 23- Caja de curaciones, por favor solicitamos se acepten Caja de acero inoxidable, con tapa. De 17 x 7 cm x 4 cm de altura, con variación en la medida de  $\pm 1$ cm.  
**Respuesta:** Cotizar según EE.TT. establecidos en el PBC. Se podrá cotizar con variación en las medidas de +1cm siempre y cuando no supere los precios referenciales.



- ✓ En el ítem 25 - Equipo para O.R.L compuesto por, Cabezal para otoscopio uni I, cabezal para oftalmoscopio May uni II, espéculo nasal expandible, por favor aclarar a qué se refiere con uní I, ¿May uní II?.

**Respuesta:** Remitirse a la Adenda N°3

- ✓ En el ítem 35 del Producto Autoclave; Donde dice" Normas de calidad específicas FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas". Solicitamos muy amablemente a la convocante en este punto pueda incluir Normas de Calidad del Mercosur para mayor participación de oferentes y no excluir a oferentes que trabajan con reglas Sanitarias Vigentes en el Mercosur y aprobadas por el M.S.P y B.S, por lo expuesto solicitamos que este requerimiento pueda quedar de la siguiente forma; Normas de Calidad específicas: FDA, CE, J/5 o Normas de Calidad del Mercosur al menos unas de ellas.

**Respuesta:** Adecuarse a lo establecido en el PBC.

- ✓ En el ítem 35 del Producto Autoclave; Donde dice, "Certificado de aprobación de la cámara emitida por la ASME o por una Agencia de Inspección autorizada oficialmente por la ASME Las mismas deberán ser entregadas en el momento de la recepción de los equipos por la empresa una vez sea adjudicada." Solicitamos muy amablemente a la convocante que este ítem puedan ser equivalentes a normas ASME declaradas con por el fabricante con la Base de las mismas normas ASME donde la cámara sea testeada con presión hidrostática igual a 1,5 veces la presión, Conforme también a la Norma ASME sección VIII, división 1, por Presión de trabajo, hasta 3,0 kgf/cm<sup>2</sup> y también por Presión de test hidrostático de 4,5 de 4,5 kgf/cm<sup>2</sup> para ambas cámaras. Por lo expuesto solicitamos que permitan cotizar también con Normas Equivalente de ASME para tener una mayor cantidad de oferentes.

**Respuesta:** Adecuarse a lo establecido en el PBC.

- ✓ En el ítem 35 del Producto Autoclave; Donde dice "Cámara horizontal rectangular con doble puerta." Solicitamos muy amablemente a la convocante pueda incluir Cámara cilíndrica pudiendo quedar así; "Cámara horizontal rectangular o cilíndrica con doble puerta" así de esta forma se tendrá mayor cantidad de oferentes.

**Respuesta:** Cotizar de acuerdo a las EETT establecidos en el PBC.

- ✓ Ítem 35 Autoclave - ANEXO III – ESPECIFICACIONES TECNICAS – dice: capacidad de la cámara interna: al menos 60 litros 5%. Solicitamos respetuosamente a la convocante permita cotizar de la siguiente manera: Capacidad de la cámara interna: al menos 100 litros 5%.

**Respuesta:** Cotizar según las EETT establecidas en el PBC.

- ✓ Ítem 35 Autoclave - ANEXO III – ESPECIFICACIONES TECNICAS – dice: rango de temperatura de esterilización variable de 121°C a 134° C o mayor



rango. Solicitamos respetuosamente a la convocante permita cotizar de la siguiente manera: rango de temperatura de esterilización variable de 105°C a 130° C o mayor rango.

**Respuesta:** Cotizar según las EETT establecidas en el PBC.

- ✓ Ítem 35 Autoclave - ANEXO III – ESPECIFICACIONES TECNICAS – dice: El generador de vapor deberá tener protección contra sobrecalentamiento y trabajo en seco. Solicitamos respetuosamente a la convocante permita cotizar de la siguiente manera: El generador de vapor deberá tener protección contra sobrecalentamiento y abastecimiento automático a través de bomba centrífuga de agua.

**Respuesta:** Remitirse a la Adenda N°3

- ✓ Ítem 35 del LOTE 4, AUTOCLAVE, solicitamos amablemente que se permita ofertar autoclaves de UNA SOLA PUERTA DE 80 LITROS o en todo caso, aumentar el volumen a 146L ya que pocos fabricantes desarrollan sistemas con esas características técnicas y certificaciones para volúmenes pequeños. Solicitamos amablemente que deba ser requerida la presentación de la Habilitación del Ministerio de Salud como Importador y Distribuidor de Equipos Médicos así como también la Habilitación del Servicio Técnico con la oferta para los lotes 2, 4, 5 y 6 correspondientes a dispositivos hospitalarios. El Ministerio de Salud regula la calidad y seguridad de los productos y servicios hospitalarios a través de las mencionadas habilitaciones por lo tanto no deberían faltar éstos requisitos en una Licitación Pública de esta envergadura.

**Respuesta:** Cotizar según las EETT establecidas en el PBC.

- ✓ Ítem 36 - Monitor fetal: Accesorios: 1 (un) Transductor ultrasonido doppler. 1 (un) Transductor UC. 1(un) Rollo papel printer. 1(un); como solicitan que el monitor sea para 3 o más pacientes (madre y gemelos) se deberían solicitar 2 (dos) Transductor ultrasonido doppler. 1(un) Transductor Toco.

**Respuesta:** Adecuarse a lo establecido en el PBC.

- ✓ Ítem 36- Monitor fetal - Donde solicitan: Dimensiones: 296x305x93mm ( $\pm 5\%$ ). Peso menor a 3 kg., de manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes, solicitamos se puedan ofertar Monitor fetal con dimensiones: 286 x 133 x 335  $\pm 5\%$ . Peso: menor a 6 kilos con batería.

**Respuesta:** Remitirse a la Adenda N°3

- ✓ Ítem 36- Monitor fetal- Donde solicitan Display: 7 segmentos LEO, solicitamos se puedan ofertar monitor fetal con Pantalla táctil LCD, para facilidad de manipulación y operación intuitiva.

**Respuesta:** Cotizar de acuerdo a las EETT establecidos en el PBC.



- ✓ En el ítem 41- Caja de cirugía menor, donde dice: Todos los instrumentos deben tener Certificados de estándares internacionales de calidad: CE, ISO13485, JIS, TUV, FDA o Mercosur (al menos 3 de ellos). De manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes, solicitamos se puedan ofertar instrumentales que cuenten con dos de estos certificados: Todos los instrumentos deben tener Certificados de estándares internacionales de calidad: CE, ISO13485, JIS, TUV, FDA o Mercosur (al menos 2 de ellos).

**Respuesta:** Remitirse a la Adenda N°3

- ✓ Ítem 41- Caja de cirugía menor, al principio de las especificaciones técnicas solicitan, Caja autoclavable de carbono con conjunto instrumental compuesto por...; y hacia el final de las especificaciones técnicas solicitan - Una (1) caja de acero inoxidable AISI 304 o superior, con tapa y con asa, medida ajustable. Solicitamos se aclare que lo requerido es Una (1) caja de acero inoxidable AISI 304 o superior, con tapa y con asa, medida ajustada a la cantidad de instrumentales.

**Respuesta:** Remitirse a la Adenda N°3

- ✓ Ítem 42- Set de instrumental para inserción DIU, solicitamos se acepten instrumentales con variación en las medidas solicitadas de  $\pm 1$  cm.

**Respuesta:** Cotizar según las EETT establecidas en el PBC.

- ✓ Ítem 42 - Set de instrumental para inserción DIU, donde solicitan 1 estuche para instrumentos de acero inoxidable. Con tapa e/ mango 40x20x10 cm, como las medidas de los contenedores pueden variar según cada fabricante y considerando la cantidad de instrumentales solicitados en este ítem, sugerimos se puedan ofertar 1 estuche para instrumentos de acero inoxidable con la medida ajustada a los instrumentales solicitados.

**Respuesta:** Cotizar según las EETT establecidas en el PBC.

- ✓ la estufa de 60 litros se solicita en los Lotes 2 y 4, ¿corresponde a un equipo de laboratorio?

**Respuesta:** Afirmativo

**Ítem 01** Butaca giratoria de metal Banco médico, metal con ruedas. Favor especificar las medidas y diseño del banco médico. Ítems 1 lote 1 y lote 3

**Respuesta:** Remitirse a la Adenda N°3.



- ✓ Clausula 8.  
8.2 Garantía de mantenimiento de la oferta: En el momento de la presentación de las ofertas hay que presentar tanto la poliza de seguro emitida por una compañía de seguros y garantía bancaria o sería uno de los dos nada mas?

**Respuesta:** Se puede presentar cualquiera de los dos tipos de garantía.

- ✓ Plazo de entrega de los Bienes: Teniendo en cuenta la gran cantidad de equipos requeridos, mucho de los cuales deben ser importados del exterior, lo cual oblige a esperar por procesos de producción, transportes y trámites aduaneros, y como es de público conocimiento, todos estos procesos están realintizados como consecuencia de la pandemia. Por lo expuesto respetuosamente solicitamos al convocante, extender el plazo a 90 días corridos, contados a partir del cobro del anticipo.

**Respuesta:** Remitirse a la Adenda N°03

- ✓ CGL. D) PENALIDADES: Multas por mora en la entrega de los equipos: Solicitamos respetuosamente a la convocante, que la multa por mora en la entrega de os equipos quede de la siguiente manera: Por la demora en la entrega de los bienes por parte del proveedor y/o subproveedores, se aplicará una multa equivalente al 0,1% por ítem adjudicado por cada día de atraso.

**Respuesta:** Adecuarse a lo establecido en el PBC.

- ✓ Capacidad Técnica: Solicitamos a la convocante exija la presentación de la autorización de la apertura importadora, distribuidora, representante y servicio de mantenimiento técnico de dispositivos médicos, materiales cortopunzantes y equipos de protección individual, clase 1, 2, 3, 4 o certificado de que ha presentado su solicitud de renovación, expedida por la dirección nacional de vigilancia sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, para los oferentes de los LOTES 2, 4, 5 y 6.

**Respuesta:**

- ✓ En cuanto a la experiencia solicitamos amablemente a la convocante que el oferente pueda demostrar experiencia por el 50 % del monto ofertado en provision de equipos, insumos y dispositivos medicos incluido el año 2017.

**Respuesta:** Remitirse a la adenda N° 3.

- ✓ Consultamos amablemente si será posible la presentación de la CONSTANCIA del SIPE (Sistema de Información de Proveedores del Estado) emitido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) en sustitución de los documentos de identidad y elegibilidad que en él se incluyen.

**Respuesta:** Adecuarse a lo establecido en el PBC.



- ✓ Solicitamos amablemente tener acceso a los precios referenciales considerados para este llamado a Licitación Pública Nacional. Esto a fin de ofertar los equipos con mejor relación costo beneficio que satisfagan las especificaciones solicitadas.

**Respuesta:** Por procedimiento de la OEI y la naturaleza del llamado, no se dá a conocer el precio referencial.

- ✓ Siendo que el enlace indicado para registro de proveedores, no conduce al formulario correspondiente, consultamos si será posible participar de éste llamado a licitación pública sin haber sido previamente incluido al listado de proveedores de la OEI.

**Respuesta:** Es posible participar sin inscribirse al registro de proveedores

- ✓ Conforme planilla de precios anexa la misma pide cotización sin IVA. FAVOR CONFIRMAR

**Respuesta:** Los precios se deberán cotizar SIN IVA.

- ✓ Los Oferentes deberán cotizar por el total solicitado. La adjudicación de la presente Licitación se realizará por el total, a la oferta que resulte la mejor evaluada conforme a los términos y condiciones establecidos en este pliego.

**Respuesta:** La adjudicación se realizará por LOTE. Adecuarse a lo establecido en el PBC.

- ✓ La garantía de mantenimiento de oferta es por póliza de seguro o garantía bancaria y cuanto es el plazo de cobertura y el porcentaje.

**Respuesta:** Adecuarse a lo establecido en el PBC.