



OEI BUE LPN 08/2021
INFORME FORMAL Y TECNICO
Proyecto Ejecutivo para la Provisión de Agua Potable y Saneamiento Cloacal Entorno
Luján, Provincia de Buenos Aires

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de noviembre de 2021

Por medio del presente y, habiéndose recibido ofertas en cuenta y en nombre del Ministerio de Obras Públicas, en adelante el "Ente Requirente", en el marco del Acta Complementaria N.º 1, para la ejecución del proyecto "*Diseño, Fortalecimiento de las capacidades institucionales del Ministerio de Obras Públicas*", se remite el informe técnico realizado por los evaluadores del Ente Requirente y el informe de evaluación formal a cargo de la OEI. Los citados documentos integran el Informe Formal y Técnico en el marco de la licitación OEI BUE LPN 08/2021.

A partir de la presente notificación y de no mediar observaciones, el día 23 de noviembre de 2021 se realizará la apertura de la Carpeta Económica / Comercial de los oferentes y se confeccionará la correspondiente Acta de Apertura, dando lugar al inicio de la segunda etapa de evaluación, según lo dispuesto en el Pliego de bases y condiciones particulares del presente proceso.

Sin otro particular lo saluda a Ud. Atentamente.

María Teresa Maldonado
Responsable de Adquisiciones
Oficina OEI en Argentina



OEI BUE LPN 08/2021
INFORME DE EVALUACIÓN FORMAL
Proyecto Ejecutivo para la Provisión de Agua Potable y Saneamiento Cloacal Entorno
Luján, Provincia de Buenos Aires

Buenos Aires, 12 de noviembre de 2021

En el día de la fecha, los integrantes del Comité de Evaluación, responsables de la evaluación formal de la presente licitación y en base a la evaluación técnica remitida por el Ministerio de Obras Públicas, la cual se adjunta y forma parte del presente informe, dejan constancia de la valoración obtenida en la primera etapa de evaluación, a fin de constituirse en el Informe Formal y Técnico del proceso de referencia.

El día 4 de agosto de 2021 se recibieron las siguientes ofertas:

N.º de Oferente	Nombre del Oferente
1	EPROIN S.R.L.
2	HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.
3	CONSULTORA DEMISON S.A.
4	ASOCIACIÓN IATASA-5 DE SEPTIEMBRE CONFORMADA POR LAS FIRMAS I.A.T.AS.A. INGENIERIA Y ASISTENCIA TÉCNICA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA DE SERVICIOS PROFESIONALES Y 5 DE SEPTIEMBRE S.A.
5	INDHAL S.R.L.
6	LATINOCONSULT S.A.
7	SERMAN & ASOCIADOS S.A. (*)
8	JVP CONSULTORES S.A.
9	VANOLI Y ASOCIADOS INGENIARÍA S.R.L.

De la revisión del cumplimiento de los aspectos formales del pliego y luego de requerir los pedidos de aclaración que se consideraron oportunos para clarificar los aspectos que no resultaban suficientemente expuestos, así como la consulta de la documentación que obra en la Base de Datos de Proveedores de la OEI, los oferentes presentados resultaron elegibles:

N.º de Oferente	Nombre del Oferente
2	HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.
3	CONSULTORA DEMISON S.A.
4	ASOCIACIÓN IATASA-5 DE SEPTIEMBRE CONFORMADA POR LAS FIRMAS I.A.T.AS.A. INGENIERIA Y ASISTENCIA TÉCNICA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA DE SERVICIOS PROFESIONALES Y 5 DE SEPTIEMBRE S.A.
5	INDHAL S.R.L.
6	LATINOCONSULT S.A.
8	JVP CONSULTORES S.A.

Por lo tanto, los oferentes que no resultaron elegibles son los siguientes:

N.º de Oferente	Nombre del Oferente
1	EPROIN S.R.L.
7	SERMAN & ASOCIADOS S.A. (*)
9	VANOLI Y ASOCIADOS INGENIARÍA S.R.L.



OEI BUE LPN 08/2021
INFORME DE EVALUACIÓN FORMAL
Proyecto Ejecutivo para la Provisión de Agua Potable y Saneamiento Cloacal Entorno
Luján, Provincia de Buenos Aires

A continuación, se detallan los incumplimientos detectados:

-El oferente N.º 1 EPROIN SRL indica en su índice la presentación de la garantía de mantenimiento de oferta desde el folio 6 de su carpeta formal, pero la misma no se encuentra adjunta, incumpliendo de esta forma lo establecido en el Pliego de bases y condiciones particulares en su Apartado A, inciso 6, por lo cual se procede según lo dispuesto en la **CGL 8.1.1 b) ...” Toda oferta que no esté acompañada de la garantía estipulada en las CPL será rechazada por el Comprador por no ajustarse a los DDL” ...**

-El oferente N.º 7 SERMAN & ASOCIADOS S.A. recibió el 20 de agosto de 2021 un pedido de aclaración de su oferta con plazo de respuesta hasta el 23 de agosto de 2021. Vencido dicho plazo, y sin recibir respuesta por parte del oferente se procede a la aplicación de lo establecido en el Reglamento Específico de Adquisiciones de la OEI en el punto 20.9.2 tercer párrafo ... **“Si el oferente a quien se le ha solicitado subsanación o aclaración no lo hiciera en el plazo fijado o lo hiciera de manera incompleta será descalificado” ... y en la CGL 12.1 ...” Si el oferente no cumple con la petición, su oferta podrá ser rechazada”**

-El oferente N.º 9 VANOLI Y ASOCIADOS INGENIERÍA S.R.L. no presenta garantía de mantenimiento de oferta en su carpeta formal, incumpliendo lo establecido en el Pliego de bases y condiciones particulares en su Apartado A, inciso 6, por lo cual se procede según lo dispuesto en la **CGL 8.1.1 b) ...” Toda oferta que no esté acompañada de la garantía estipulada en las CPL será rechazada por el Comprador por no ajustarse a los DDL” ...**

Una vez evaluada la elegibilidad de los Licitantes se procede a analizar la propuesta técnica de los mismos.

Según lo dispuesto en la subclausula CGL 12.11 del Pliego de bases y condiciones particulares del presente proceso licitatorio, el oferente deberá calificar 70 o más puntos en la oferta técnica para habilitar que se considere la oferta de precio. Las ofertas técnicas menores a 70 puntos no serán consideradas para la evaluación económica y no se realizará la apertura de estas en los casos que no se alcanzará el puntaje técnico mínimo.

Atento a que los citados a continuación resultaron elegibles, tanto en la evaluación formal como en la técnica remitida oportunamente por el Ministerio de Obras Públicas, se procede a realizar el presente informe a fin de que se constituya en el Informe Formal y Técnico, como consecuencia y de acuerdo a las disposiciones del Pliego de Licitación OEI BUE LPN 08/2021.


A continuación, se detallan los licitantes que alcanzaron el puntaje mínimo requerido técnicamente. Por lo que a partir de la presente notificación y de no mediar observaciones, se solicita la clave de acceso para realizar la apertura de la carpeta Comercial el día 23 de noviembre de 2021, a los efectos de avanzar con la siguiente etapa de evaluación del proceso.

(*) Sin perjuicio de lo señalado, se deja constancia que, por un error material involuntario se procedió a evaluar técnicamente al oferente SERMAN & ASOCIADOS S.A., siendo que tras informe de oferentes elegibles se informa previamente del incumplimiento observado por el Comité de Evaluación Formal y Comercial.

OEI BUE LPN 08/2021
INFORME DE EVALUACIÓN FORMAL
Proyecto Ejecutivo para la Provisión de Agua Potable y Saneamiento Cloacal Entorno
Luján, Provincia de Buenos Aires

N.º de Oferente	Nombre del Oferente	Puntaje Técnico
2	HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.	91,76
4	ASOCIACIÓN IATASA-5 DE SEPTIEMBRE CONFORMADA POR LAS FIRMAS I.A.T.AS.A. INGENIERIA Y ASISTENCIA TÉCNICA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA DE SERVICIOS PROFESIONALES Y 5 DE SEPTIEMBRE S.A.	76,36
6	LATINOCONSULT S.A.	75,38

Los abajo firmantes, en carácter de miembros integrantes del Comité de Evaluación, declaran bajo su responsabilidad la inexistencia de amistad manifiesta, relación familiar o algún tipo de cercanía personal con alguno de los oferentes o proveedores presentados.



María Teresa Maldonado
Responsable de Adquisiciones
Oficina OEI en Argentina



Carlos Alfredo Alauy
Adquisiciones
Oficina OEI en Argentina



INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Proyecto Ejecutivo para la Provisión de Agua Potable y Saneamiento Cloacal Entorno Luján,
Provincia de Buenos Aires
OEI BUE LPN 08/2021

En el día de la fecha, los integrantes del Comité de Evaluación Técnica de la presente licitación realizan la valoración técnica de las ofertas recibidas a fin de remitir los resultados a la Organización de Estados Iberoamericanos, para la Educación, la Ciencia y la Cultura, oficina Nacional Argentina, con el objeto de incluirlo y constituir el Informe de Preadjudicación del proceso de referencia.

Se recibieron las siguientes ofertas:

Nro.	OFERENTE
1	HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.
2	CONSULTORA DEMISON S.A.
3	ASOCIACIÓN IATASA-5 DE SEPTIEMBRE CONFORMADA POR LAS FIRMAS I.A.T.A.S.A INGENIERIA Y ASISTENCIA TECNICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA DE SERVICIOS PROFESIONALES Y 5 DE SEPTIEMBRE S.A
4	INDHAL S.R.L.
5	LATINOCONSULT S.A.
6	SERMAN & ASOCIADOS S.A.
7	JVP CONSULTORES S.A

Se deja constancia que por informe de elegibilidad realizado por OEI las firmas EPROIN S.R.L. y VANOLI Y ASOCIADOS INGENIARÍA S.R.L. no fueron evaluadas.

De la revisión de la documentación técnica presentadas por los Oferentes resultaron **calificadas** en cada lote las siguientes empresas:

Lote	Descripción	Nombre del Oferente
ÚNICO	Proyecto Ejecutivo para la Provisión de Agua Potable y Saneamiento Cloacal Entorno Luján, Provincia de Buenos Aires	<ul style="list-style-type: none">• HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.;• ASOCIACIÓN IATASA-5 DE SEPTIEMBRE CONFORMADA POR LAS FIRMAS I.A.T.A.S.A INGENIERIA Y ASISTENCIA TECNICA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA DE SERVICIOS PROFESIONALES Y 5 DE SEPTIEMBRE S.A;• LATINOCONSULT S.A.



INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Proyecto Ejecutivo para la Provisión de Agua Potable y Saneamiento Cloacal Entorno Luján,
Provincia de Buenos Aires
OEI BUE LPN 08/2021

Por lo tanto, las empresas **descalificadas técnicamente** resultaron ser:

Lote	Descripción	Nombre del Oferente
ÚNICO	Proyecto Ejecutivo para la Provisión de Agua Potable y Saneamiento Cloacal Entorno Luján, Provincia de Buenos Aires	<ul style="list-style-type: none">CONSULTORA DEMISON S.A.INDHAL S.R.L.SERMAN & ASOCIADOS S.A.JVP CONSULTORES S.A

Incumplimientos Técnicos:

- **Lote único:** *Proyecto Ejecutivo para la Provisión de Agua Potable y Saneamiento Cloacal Entorno Luján, Provincia de Buenos Aires.*
 - ❖ CONSULTORA DEMISON S.A.
Detalle del incumplimiento por el cual se descalifica: No alcanza el puntaje técnico mínimo de 70 puntos definido en las CPL, CGL 12.11.
 - ❖ INDHAL S.R.L.
Detalle del incumplimiento por el cual se descalifica: No alcanza el puntaje técnico mínimo de 70 puntos definido en las CPL, CGL 12.11
 - ❖ SERMAN & ASOCIADOS S.A.
Detalle del incumplimiento por el cual se descalifica: No alcanza el puntaje técnico mínimo de 70 puntos definido en las CPL, CGL 12.11.
 - ❖ JVP CONSULTORES S.A.
Detalle del incumplimiento por el cual se descalifica: No alcanza el puntaje técnico mínimo de 70 puntos definido en las CPL, CGL 12.11.

Por lo tanto, del análisis técnico efectuado se obtiene que las ofertas calificadas cumplen satisfactoriamente tanto los requisitos de la matriz de especificaciones técnicas como de la correspondiente a Consideraciones Particulares.

Los abajo firmantes, en su carácter de miembros integrantes del Comité de Evaluación, declaran bajo su responsabilidad la inexistencia de amistad manifiesta, relación familiar o algún tipo de cercanía personal con alguno de los oferentes o proveedores presentados.



G O B I E R N O D E L A P R O V I N C I A D E B U E N O S A I R E S
2021 - Año de la Salud y del Personal Sanitario

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2021-29391206-GDEBA-DTPYPMIYSPGP

LA PLATA, BUENOS AIRES
Lunes 8 de Noviembre de 2021

Referencia: INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA Proyecto Ejecutivo para la Provisión de Agua Potable y Saneamiento Cloacal Entorno Luján, Provincia de Buenos Aires OEI BUE LPN 08/2021

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,
ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715471511
Date: 2021.11.08 16:15:59 -03'00'

Marcelo Molina
Director
Dirección Técnica de Programas y Proyectos
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos

IF-2021-108240689-APN-DNP#MOP

Página 4 de 4

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS BS AS,
ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715471511
Date: 2021.11.08 16:15:59 -03'00'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número: IF-2021-108240689-APN-DNP#MOP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 9 de Noviembre de 2021

Referencia: 1.EE.0828 - LPN 08/2021 - EVALUACIÓN TECNICA COMPILADA EB DNPRI

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.11.09 10:51:51 -03:00

María Belén CURA
Asesor Técnico
Dirección Nacional de Preinversión
Ministerio de Obras Públicas

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.11.09 10:53:31 -03:00

Santiago Persico
Coordinador Técnico
Dirección Nacional de Preinversión
Ministerio de Obras Públicas

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.11.09 11:08:43 -03:00

Mario VIANI
Supervisor Legal
Dirección Nacional de Preinversión
Ministerio de Obras Públicas

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.11.09 11:30:45 -03:00

Cecilia Alejandra BENJARDINO
Directora
Dirección Nacional de Preinversión
Ministerio de Obras Públicas

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2021.11.09 11:30:46 -03:00