



OEI BUE LPN 21/2021
INFORME FORMAL Y TECNICO
**OEI BUE LPN 21/2021: “Plan Director de Desagües Pluviales y Obras Fluviales
en la Ciudad de Humahuaca, Provincia de Jujuy.”**

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de enero de 2022

Por medio del presente y, habiéndose recibido ofertas en nombre del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, en adelante el “Ente Requirente”, en el marco del Acta Complementaria N.º 1, para la ejecución del proyecto “*Fortalecimiento de las capacidades institucionales del Ministerio de Obras Públicas*”, se remite el informe técnico realizado por los evaluadores del Ente Requirente y el informe de evaluación formal a cargo de la OEI. Los citados documentos integran el Informe Formal y Técnico en el marco de la licitación OEI BUE LPN 21/2021.

A partir de la presente notificación y de no mediar observaciones, el día 18 de enero de 2022 se realizará la apertura de las Carpeta Económica / Comercial de los oferentes y se confeccionará la correspondiente Acta de Apertura, dando lugar al inicio de la segunda etapa de evaluación, según lo dispuesto en el Pliego de bases y condiciones particulares del presente proceso.

Sin otro particular lo saluda a Ud. Atentamente.

Lic. LUIS SCASSO
DIRECTOR NACIONAL
Oficina de la OEI en Argentina



OEI BUE LPN 21/2021
INFORME DE EVALUACIÓN FORMAL
Plan Director de Desagües Pluviales y Obras Fluviales en la Ciudad de Humahuaca,
Provincia de Jujuy.”

Buenos Aires, 11 de enero de 2022

En el día de la fecha, los integrantes del Comité de Evaluación, responsables de la evaluación formal de la presente licitación y en base a la evaluación técnica remitida por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, la cual se adjunta y forma parte del presente informe, dejan constancia del cumplimiento de lo solicitado en la primera etapa de evaluación, a fin de constituirse en el Informe Formal y Técnico del proceso de referencia.

El día 24 de noviembre de 2021 se recibieron las siguientes ofertas:

Nro.	OFERENTE
1	HIDROESTRUCTURAS S. A
2	JLM CONSULTORES Y ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA
3	MARCELO CALVIÑO Y ASOCIADOS S. A
4	IATASA- 5 DE SEPTIEMBRE
5	EVARSA S.A -JVP CONSULTORES S. A
6	HCA COSULTORA S.R. L-ABC S. A

De la revisión del cumplimiento de los aspectos formales del pliego y luego de requerir los pedidos de aclaración que se consideraron oportunos para clarificar los aspectos que no resultaban suficientemente expuestos, así como la consulta de la documentación que obra en la Base de Datos de Proveedores de la OEI, resultaron elegibles las siguientes empresas:

Nro.	OFERENTE
1	HIDROESTRUCTURAS S. A
3	MARCELO CALVIÑO Y ASOCIADOS S. A
4	IATASA- 5 DE SEPTIEMBRE
5	EVARSA S.A -JVP CONSULTORES S. A
6	HCA COSULTORA S.R. L-ABC S. A



OEI BUE LPN 21/2021
INFORME DE EVALUACIÓN FORMAL
Plan Director de Desagües Pluviales y Obras Fluviales en la Ciudad de Humahuaca,
Provincia de Jujuy.”

Incumplimientos formales:

Se deja constancia por el presente que, el oferente JML CONSULTORES y ASOCIADOS INGENIERIA y ARQUITECTURA es una sociedad que la doctrina denomina “SIMPLE” en el marco de la sección IV de la Ley N° 19.550 (Ley de Sociedades) y por lo tanto no se encuentra obligada a presentar balances.

La citada fue constituida el 12 de febrero de 2019, por lo que a la fecha no ha transcurrido el plazo de tres (3) años desde el inicio de sus actividades.

Como consecuencia de lo señalado, el oferente citado no da cumplimiento a la documentación formal requerida de acuerdo al Anexo 4 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares del citado proceso de licitación, específicamente en lo que respecta a la **Económica Financiera:**

- Últimos tres (3) Balances General firmados, auditados y certificados ante la autoridad que corresponda. (Copia simple suscripta en cada foja por Representante Legal).

En base a las ofertas que resultaron elegibles en la evaluación formal y en la evaluación técnica remitida por el Ministerio de Obras Publicas de la Nacion; se procede a realizar el presente informe a fin de que se constituya en el Informe Formal y Técnico, como consecuencia y atento a las disposiciones del Pliego de Licitación OEI BUE LPN 21/2021.

N.º de Oferente	Nombre del Oferente	Puntaje Técnico
4	ASOCIACION IATASA-5 DE SEPTIEMBRE	91,40
6	ASOCIACION HCA CONSULTORA S.R.L -ABS SA.	89.44

Los proveedores que cumplieron lo requerido técnicamente se detallan a continuación. Por lo que, a partir de la presente notificación, se solicita que en el plazo de cinco días (5) días se remita la clave de acceso para realizar la apertura de la carpeta Comercial y avanzar con la siguiente etapa del proceso.

N.º de Oferente	Nombre del Oferente
4	ASOCIACION IATASA-5 DE SEPTIEMBRE
6	ASOCIACION HCA CONSULTORA SRL-ABS S. A


OEI

OEI BUE LPN 21/2021
INFORME DE EVALUACIÓN FORMAL
Plan Director de Desagües Pluviales y Obras Fluviales en la Ciudad de Humahuaca,
Provincia de Jujuy.”

Los abajo firmantes, en su carácter de miembros integrantes del Comité de Evaluación, declaran bajo su responsabilidad la inexistencia de amistad manifiesta, relación familiar o algún tipo de cercanía personal con alguno de los oferentes o proveedores presentados.



Esteban Constantino
Gestor Administrativo de Adquisiciones
OEI Oficina en Argentina



Nazarena Ivana DIAZ
Adquisiciones
OEI Oficina en Argentina



INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Plan Director de Desagües Pluviales y Obras Fluviales en la Ciudad de Humahuaca, Provincia de Jujuy. OEI BUE LPN 21/2021

En el día de la fecha, los integrantes del Comité de Evaluación Técnica de la presente licitación realizan la valoración técnica de las ofertas recibidas a fin de remitir los resultados a la Organización de Estados Iberoamericanos, para la Educación, la Ciencia y la Cultura, oficina Nacional Argentina, con el objeto de incluirlo y constituir el Informe de Preadjudicación del proceso de referencia.

Se recibieron las siguientes ofertas:

Nro.	OFERENTE
1	HIDROESTRUCTURAS S.A.
2	JLM CONSULTORES Y ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA
3	MARCELO CALVIÑO Y ASOCIADOS S.A.
4	ASOCIACIÓN IATASA - 5 DE SEPTIEMBRE
5	ASOCIACION EVARSA S.A. - JVP CONSULTORES S.A.
6	ASOCIACION HCA CONSULTORA S.R.L. - ABS S.A.

Se deja constancia que por informe de elegibilidad realizado por OEI la firma JLM CONSULTORES Y ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA no fue evaluada.

De la revisión de la documentación técnica presentadas por los Oferentes resultaron **calificadas** en cada lote las siguientes empresas:

Lote	Descripción	Nombre del Oferente
1	Plan Director de Desagües Pluviales y Obras Fluviales en la Ciudad de Humahuaca, Provincia de Jujuy. OEI BUE LPN 21/2021	<ul style="list-style-type: none">• ASOCIACIÓN IATASA - 5 DE SEPTIEMBRE.• ASOCIACIÓN HCA CONSULTORA S.R.L. - ABS S.A.

Handwritten signature



INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Plan Director de Desagües Pluviales y Obras Fluviales en la Ciudad de Humahuaca, Provincia de Jujuy. OEI BUE LPN 21/2021

PONDERACIÓN CAPACIDAD TÉCNICA - CRITERIOS DE EVALUACIÓN	PUNTAJE	HIDROESTRUCTURAS S.A.	JLM CONSULTORES Y ASOCIADOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA	MARCELO CALVIÑO Y ASOCIADOS S.A.	ASOCIACIÓN IATASA - 5 DE SEPTIEMBRE	ASOCIACION EVARSA S.A. - JVP CONSULTORES S.A.	ASOCIACION HCA CONSULTORA S.R.L. - ABS S.A.
1 Antecedentes.	10%	9.15	0.00	3.19	10.00	4.68	9.79
2 Propuesta metodológica.	30%	24.90	0.00	20.10	23.40	23.55	27.15
3 Experiencia del personal clave.	50%	28.50	0.00	36.50	49.00	11.00	43.50
4 Perspectiva de género.	10%	9.00	0.00	6.00	9.00	9.00	9.00
Total	100%	71.55	0.00	65.79	91.40	48.23	89.44

[Handwritten signature]



INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Plan Director de Desagües Pluviales y Obras Fluviales en la Ciudad de Humahuaca, Provincia de Jujuy. OEI BUE LPN 21/2021

Por lo tanto, las empresas **descalificadas** resultaron ser:

Lote	Descripción	Nombre del Oferente
1	Proyecto Ejecutivo Nueva Planta Depuradora para la ciudad de Brandsen, Provincia de Buenos Aires	<ul style="list-style-type: none">• HIDROESTRUCTURAS S.A.• MARCELO CALVIÑO Y ASOCIADOS S.A.• ASOCIACION EVARSA S.A. - JVP CONSULTORES S.A.

Incumplimientos Técnicos:

❖ **MARCELO CALVIÑO Y ASOCIADOS S.A.**

Detalle del incumplimiento por el cual se descalifica: No alcanza el puntaje técnico mínimo de 70 puntos definido en las CPL, CGL 12.11.

❖ **ASOCIACION EVARSA S.A. - JVP CONSULTORES S.A.**

Detalle del incumplimiento por el cual se descalifica: No alcanza el puntaje técnico mínimo de 70 puntos definido en las CPL, CGL 12.11.

Incumplimientos Pliego de Condiciones Generales:

❖ **HIDROESTRUCTURAS S.A.**

Detalle del incumplimiento por el cual se descalifica: No cumple Pliego de condiciones generales, CGL 2.4.1. En adición a lo expuesto, no podrán participar como Licitantes:

2.4.1 *los empleados o funcionarios públicos al servicio del Estado, lo que harán constar en la declaración jurada que se incluye en el Anexo 2 de las CPL.*

2.4.2 *Los que hayan sido declarados no elegibles por la OEI.*

2.4.3 *Aquellas personas que se encuentren inmersas en las prohibiciones para contratar enumeradas por la Oficina Nacional de Contrataciones de la Administración Pública Nacional, art 28 del Decreto 1023/2001.*

Por lo tanto, del análisis técnico efectuado se obtiene que las ofertas calificadas cumplen satisfactoriamente tanto los requisitos de la matriz de especificaciones técnicas como de la correspondiente a Consideraciones Particulares.

Los abajo firmantes, en su carácter de miembros integrantes del Comité de Evaluación, declaran bajo su responsabilidad la inexistencia de amistad manifiesta, relación familiar o algún tipo de cercanía personal con alguno de los oferentes o proveedores presentados.



INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA

Plan Director de Desagües Pluviales y Obras Fluviales en la Ciudad de Humahuaca, Provincia de Jujuy. OEI BUE LPN 21/2021

Alfredo VILLAGGI

Director de Generación de
Proyectos de Preinversión
Ministerio de Obras Públicas

Marcelo BORSELINO

Representante Técnico
Ministerio de Obras Públicas

Santiago PERSICO

Coordinador Técnico
Ministerio de Obras Públicas

Patrick TAGLIAFERRI

Analista Técnico
Ministerio de Obras Públicas



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: EVALUACIÓN TÉCNICA - OEI BUE LPN 21/2021

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.01.04 15:38:05 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.01.04 15:43:12 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.01.05 07:58:39 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.01.05 07:58:40 -03:00