

**RELLAMADO OEI BUE CP 41/2021**  
**ALQUILER DE DISPENSERS DE AGUA Y PROVISIÓN DE BIDONES DE AGUA**  
**CIRCULAR ACLARATORIA N° 1<sup>(1)</sup>**

**1. Pregunta del Oferente:**

Recibimos su solicitud, necesitamos saber por favor, que cantidad de botellones van a necesitar por mes para los 14 equipos que solicitan.

**Respuesta**

Según el ANEXO I de Especificaciones técnicas del pliego de Condiciones Particulares, la cantidad es a demanda. Asimismo, cabe señalar que en el punto 1.2.2 del mencionado ANEXO se indican las cantidades estimadas mensuales de bidones por edificio:

Nº	UBICACIÓN DISPENSERS/BIDONES	CANTIDAD DE DISPENSERS	CANTIDAD ESTIMADA DE BIDONES MENSUALES POR EDIFICIO
1	Paraguay 1510	3	9
2	Paraguay 1514	1	4
3	Paraná 868	5	26
4	Paraguay 1583	5	21

<sup>(1)</sup> Por normativa las preguntas de los Oferentes se transcriben exactamente cómo se reciben, por lo que errores de sintaxis, técnicos, etc se mantienen como son enviados.