

San Salvador, 08 de julio de 2022.

Licitación Pública No. OEI/LCT/03/2022 “Servicios de impresión y distribución de materiales educativos de Educación Inicial, Parvularia, Matemática (ESMATE), Lenguaje (ESLengua) y Ciencias (Ciencia Educativa) para Centros Educativos públicos para el año 2023”

ENMIENDA Nº 1¹

No.	APARTADO	ENMIENDA
1	<p>4.7.2 Garantía de la buena inversión del anticipo</p> <p>Donde dice:</p> <p><i>“La OEI podrá verificar el uso correcto del anticipo otorgado y en el caso de verificar o comprobar el mal uso de este, se deberá hacer efectiva la garantía de buena inversión de anticipo. El anticipo no podrá ser mayor al 20% del monto contratado, de acuerdo con lo establecido en estas Bases de Licitación.”</i></p>	<p>Debe decir:</p> <p>La OEI podrá verificar el uso correcto del anticipo otorgado y en el caso de verificar o comprobar el mal uso de este, se deberá hacer efectiva la garantía de buena inversión de anticipo. El anticipo no podrá ser mayor al 30% del monto contratado, de acuerdo con lo establecido en estas Bases de Licitación.</p>
2	<p>4.11 FORMA DE PAGO</p> <p>Donde dice:</p> <p><i>“En caso de que una empresa requiera un anticipo se podrá otorgar hasta un 30% del valor total del contrato, este se entregará contra entrega de la Garantía de la Buena Inversión de Anticipo. Para otorgar el anticipo, el contratista deberá enviar nota dirigida a la OEI - El Salvador solicitando el anticipo, anexando factura de consumidor</i></p>	<p>Debe decir:</p> <p>En caso de que una empresa requiera un anticipo y siempre que, se cuente con el acceso a los fondos del proyecto, se podrá otorgar hasta un 30% del valor total del contrato, contra entrega de la Garantía de la Buena Inversión de Anticipo. Para otorgar el anticipo, el contratista deberá enviar nota dirigida a la</p>

¹ Todas las enmiendas al pliego de bases y condiciones deben considerarse parte de este.

	<p><i>final y/o recibo y, la garantía de Buena Inversión de Anticipo.”</i></p>	<p>OEI - El Salvador solicitando el anticipo, una vez sea aceptado por OEI deberán enviar la factura de consumidor final junto con la garantía de Buena Inversión de Anticipo.</p> <p>Nota: La entrega del anticipo estará supeditada a la recepción de los fondos correspondientes al proyecto.</p>
3	<p>3.2 FASE II: EVALUACIÓN FINANCIERA</p> <p>Donde dice:</p> <p><i>“Demuestra acceso inmediato a dinero en efectivo por al menos el 80% del presupuesto base de la licitación.”</i></p>	<p>Debe decir:</p> <p>Demuestra acceso inmediato a dinero en efectivo por al menos el 70% del presupuesto base por el total de lotes ofertados</p>
4	<p>1.26 PRESUPUESTO DE LICITACIÓN Y ORIGEN DE LOS FONDOS</p> <p>Donde dice:</p> <p><i>“Este servicio será financiado con fondos provenientes del Proyecto “Servicio de impresión y distribución de materiales educativos de Educación Inicial, Parvularia, Matemática (ESMATE), Lenguaje (ESlengua), Ciencias (Ciencia Educativa) y Cuadernillos para la continuidad educativa para Centros Educativos públicos para el año 2023””</i></p>	<p>Debe decir:</p> <p>Este servicio será financiado con fondos provenientes del Proyecto “Servicio de impresión y distribución de materiales educativos de Educación Inicial, Parvularia, Matemática (ESMATE), Lenguaje (ESlengua), Ciencia y Tecnología (Ciencia Educativa) y Cuadernillos para la continuidad educativa para Centros Educativos públicos para el año 2023”</p>
5	<p>5.1.1 Condiciones que el/la contratista deberá cumplir</p> <p>Donde dice:</p> <p><i>“El/la contratista deberá contar con computadora (s) e impresor es), papel e</i></p>	<p>Se elimina este párrafo.</p>

	<i>insumos de oficina para corregir e imprimir las notas de entrega y recepción para cada uno de los centros educativos.”</i>					
6	5.1 Especificaciones técnicas de impresión por lote / Lote No. 1 Educación Inicial y Educación Parvularia. “Libro de literatura infantil Crecer Leyendo” Donde dice:	Debe decir: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">Materiales interiores</td> <td>Papel bond 90 gramos</td> </tr> <tr> <td>Acabado mate</td> </tr> <tr> <td style="color: red;">Todas las páginas full color tiro y retiro.</td> </tr> </table>	Materiales interiores	Papel bond 90 gramos	Acabado mate	Todas las páginas full color tiro y retiro.
		Materiales interiores		Papel bond 90 gramos		
Acabado mate						
Todas las páginas full color tiro y retiro.						
<table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">Materiales interiores</td> <td>Papel bond 90 gramos</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Acabado mate</td> </tr> </table>	Materiales interiores	Papel bond 90 gramos		Acabado mate		
Materiales interiores	Papel bond 90 gramos					
	Acabado mate					

7. Presentar las especificaciones técnicas para el lote 2, 3 y 4 según el siguiente formato:

Lote No. 2 Matemática (ESMATE)

Libros de texto de Matemática			
Ítem	Título	Cantidad de ejemplares	Cantidad de páginas interiores
1	Libro de texto 1° grado Tomo 1	94,000	224
2	Libro de texto 1° grado Tomo 2	94,000	224
3	Libro de texto 2° grado Tomo 1	87,000	160
4	Libro de texto 2° grado Tomo 2	87,000	160
5	Libro de texto 3° grado	87,500	192
6	Libro de texto 4° grado	88,000	192
7	Libro de texto 5° grado	84,500	192
8	Libro de texto 6° grado	87,000	192
9	Libro de texto 7° grado	85,000	192
10	Libro de texto 8° grado	77,000	192
11	Libro de texto 9° grado	70,500	192
12	Libro de texto 10 grado	72,500	224
13	Libro de texto 11 grado	56,000	224

	Especificaciones técnicas requeridas	Especificaciones técnicas requeridas
Medidas para la impresión	Tamaño 8.5"x11" (\pm 0.25"). Formato oblongo y corte a escuadras por tres lados.	
Para la portada y contraportada	Foldcote calibre 12 con barniz UV brillante, full color a una cara pasada (portada y contraportada).	
Materiales interiores	Todas las páginas en papel tipo Hi brite entre 60g/m ² y 65g/m ² , entre 80% y 95% de blancura, opacidad entre 90% y 95%. Full color tiro y retiro.	
Mancha de página	Todos los libros de texto tendrán márgenes perdidos y un área de mancha aproximada de 7.5" X 11"	
Sistema de impresión	Sistema offset	
Sistema de encuadernación	Las obras deberán de armarse en cuadernillos según el número de páginas de cada libro y el acabado final será hotmelt o pegado en caliente. Debe garantizarse que la fresadora penetre como mínimo 3 mm en la parte del lomo.	

Cuaderno de ejercicios de Matemática

Ítem	Título	Cantidad de ejemplares	Cantidad de páginas interiores
14	Cuaderno de ejercicios 3° grado	87,500	240
15	Cuaderno de ejercicios 4° grado	88,000	224
16	Cuaderno de ejercicios 5° grado	84,500	240
17	Cuaderno de ejercicios 6° grado	87,000	224
18	Cuaderno de ejercicios 7° grado	85,000	256

19	Cuaderno de ejercicios 8° grado	77,000	224
20	Cuaderno de ejercicios 9° grado	70,500	224
		Especificaciones técnicas requeridas	Especificaciones técnicas requeridas
	Medidas para la impresión	Tamaño 8.5"x11" (\pm 0.25"). Formato oblongo y corte a escuadras por tres lados	
	Para la portada y contraportada	Foldcote calibre 12 con barniz UV brillante, full color a una cara pasada (portada y contraportada).	
	Materiales interiores	Todas las páginas en papel tipo Hi brite entre 60g/m ² y 65g/m ² , entre 80% y 95% de blancura, opacidad entre 90% y 95%, una tinta (escala de grises), tiro y retiro.	
	Mancha de página	Todos los cuadernos de ejercicios tendrán márgenes perdidos y un área de mancha aproximada de 7.5" X 11"	
	Sistema de impresión	Sistema offset	
	Sistema de encuadernación	Las obras deberán de armarse en cuadernillos según el número de páginas de cada cuaderno de ejercicio y el acabado final será hotmelt o pegado en caliente. Debe garantizarse que la fresadora penetre como mínimo 3 mm en la parte del lomo.	

Nota: Los títulos 9, 10, 11, 18, 19 y 20 llevan los créditos en el retiro de la portada, es decir, no irían en las páginas interiores. De la misma manera los títulos 12 y 13 llevan una imagen en el retiro de la contraportada.

Lote No. 3 Lenguaje (ESLengua)

Libro de texto de Lenguaje			
Ítem	Título	Cantidad de ejemplares	Cantidad de páginas interiores
1	Libro de texto 1° grado Tomo 1	94,000	160
2	Libro de texto 1° grado Tomo 2	94,000	160
3	Libro de texto 2° grado Tomo 1	87,000	160
4	Libro de texto 2° grado Tomo 2	87,000	160
5	Libro de texto 3° grado	87,500	208
6	Libro de texto 4° grado	88,000	224
7	Libro de texto 5° grado	84,500	224
8	Libro de texto 6° grado	87,000	224
9	Libro de texto 7° grado	85,000	240
10	Libro de texto 8° grado	77,000	240
11	Libro de texto 9° grado	70,500	240
12	Libro de texto 10 grado	72,500	256
13	Libro de texto 11 grado	56,000	256
		Especificaciones técnicas requeridas	Especificaciones técnicas ofertadas
	Medidas para la impresión	Tamaño 8.5"x11" (± 0.25"). Formato oblongo y corte a escuadras por tres lados.	
	Para la portada y contraportada	Foldcote calibre 12 con barniz UV brillante, full color a una cara pasada (portada y contraportada). El colofón debe ser impreso en el reverso de la contraportada.	
	Materiales interiores	Todas las páginas en papel tipo Hi brite entre 60g/m2 y 65g/m2, entre 80% y 95% de blancura, opacidad entre 90% y 95%. Full color tiro y retiro.	
	Mancha de página	Todos los libros de texto tendrán márgenes perdidos y	

	un área de mancha aproximada de 7.5" X 10.25"	
Sistema de impresión	Sistema offset	
Sistema de encuadernación	Las obras deberán de armarse en cuadernillos según el número de páginas de cada libro y el acabado final será hotmelt o pegado en caliente. Debe garantizarse que la fresadora penetre como mínimo 3mm en la parte del lomo.	

Nota: El colofón de cada libro debe ser impreso en el reverso (interior) de la contraportada.

Lote No. 4 Ciencia y tecnología

Libros de texto de Ciencia y Tecnología			
Ítem	Título	Cantidad de ejemplares	Cantidad de páginas interiores
1	Libro de texto 2° grado Tomo 1	87,000	128
2	Libro de texto 2° grado Tomo 2	87,000	144
3	Libro de texto 3° grado	87,500	192
4	Libro de texto 4° grado	88,000	192
5	Libro de texto 5° grado	84,500	192
6	Libro de texto 6° grado	87,000	192
		Especificaciones técnicas requeridas	Especificaciones técnicas requeridas
	Medidas para la impresión	Tamaño 8.5"x11" (\pm 0.25"). Formato oblongo y corte a escuadras por tres lados.	
	Para la portada y contraportada	Foldcote calibre 12 con barniz UV brillante, full color a una cara pasada (portada y contraportada).	
	Materiales interiores	Todas las páginas en papel tipo Hi brite entre 60g/m ² y 65g/m ² , entre 80% y 95% de	

	blancura, opacidad entre 90% y 95%. Full color tiro y retiro.	
Mancha de página	Todos los libros de texto tendrán márgenes perdidos y un área de mancha aproximada de 7.5" X 11"	
Sistema de impresión	Sistema offset	
Sistema de encuadernación	Las obras deberán de armarse en cuadernillos según el número de páginas de cada libro y el acabado final será hotmelt o pegado en caliente. Debe garantizarse que la fresadora penetre como mínimo 3 mm en la parte del lomo.	

Cuaderno de trabajo de Ciencia y Tecnología			
Ítem	Título	Cantidad de ejemplares	Cantidad de páginas interiores
7	Cuaderno de trabajo 3° grado	87,500	80
8	Cuaderno de trabajo 4° grado	88,000	80
9	Cuaderno de trabajo 5° grado	84,500	80
10	Cuaderno de trabajo 6° grado	87,000	80
		Especificaciones técnicas requeridas	Especificaciones técnicas requeridas
	Medidas para la impresión	Tamaño 8.5"x11" (± 0.25). Formato oblongo y corte a escuadras por tres lados	
	Para la portada y contraportada	Foldcote calibre 12 con barniz UV brillante, full color a una cara pasada (portada y contraportada).	
	Materiales interiores	Todas las páginas en papel tipo Hi brite entre 60g/m ² y 65g/m ² , entre 80% y 95% de blancura, opacidad entre 90% y 95%, una tinta (escala de grises), tiro y retiro	

Mancha de página	Todos los cuadernos de ejercicios tendrán márgenes perdidos y un área de mancha aproximada de 7.5" X 11"	
Sistema de impresión	Sistema offset	
Sistema de encuadernación	Las obras deberán de armarse en cuadernillos según el número de páginas de cada cuaderno de ejercicio y el acabado final será hotmelt o pegado en caliente. Debe garantizarse que la fresadora penetre como mínimo 3 mm en la parte del lomo.	

Nota: El colofón de cada libro debe ser impreso en el reverso (interior) de la contraportada.