Farola de alumbrado	CANTIDAD:7	Cesto de residuos	CANTIDAD: 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: PLAZA 9E27 L13
Watts: 117W
Rendimiento: 25.000 Hs
Medidas: Ø600×630
Tipo de lámpara: **Led**

Terminación: Cuerpo realizado en fundición de aluminio acabado con pintura poliéster en polvo, y reflector en chapa de acero doble decapado horneado con poliéster blanco.
Difusor cónico de policarbonato liso de alto impacto con protección anti UV.

Anclaje para columna de Ø 60 mm.
Columna de Hierro Reforzada:
Altura Total 3400mm Base 300mm
Posee tapa de inspección, bornera y bulón PAT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cesto papelero fabricado en chapa desplegada estandarizada de 1,6 mm. de espesor, con un refuerzo en su parte superior e inferior, con anillos en chapa de acero de 75 mm x 3,2 mm de espesor soldadas por 2 planchuelas al perfil.
Fondo: Constituido con chapa gruesa de 1,6 mm de espesor.

Soporte: Perfil normal doble T del 80 mm de una altura de 1.000 mm.
Bulón: 10 mm de diámetro x 100 mm de largo.
Tapa: chapa de 3 mm de espesor en forma "bombé".
Anclaje: Para el anclaje al suelo se utiliza un mortero cementicio y se fija con 6 bulones de 8 mm de diámetro por 100 mm de largo, siendo la base, una chapa cuadrada de 300 x 300 mm gruesa de 4,7 mm de espesor, con perforaciones para su fijación al suelo.
Terminación: Pintura al horno.

Medidas Cuerpo Tapa- Distancia Tapa - Cuerpo Soporte
Longitud: 630 mm 3 mm 120 mm. 1.000 mm 300 x 300 mm
Diámetro: 320 mm 330 mm - ESPESOR 3,2 mm

Fijación: Se realiza mediante una base cementicia que debe permitir abulonar la chapa gruesa de 4,7 mm de espesor, para amurar al piso, la tapa de fondo esta soldada al perfil doble T que sirve de soporte del cesto papelero.

ACCESORIOS
El Presente modelo se puede fabricar a pedido: por cantidad, color, con o sin tapas, tapas planas o "bombé", y toda otra mejora solicitada por los clientes.

REV.	OBSERVACIONES	ARCHIVO	CONT.	FECHA
0	OBSERVACION	.DWG	XXX	00-00-00
1	OBSERVACION1	.DWG	XXX	00-00-00

ANSES DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

OBRA: OFICINA.MODULAR.LINIERS
PLANO: FICHA.TECNICA.EQUIPAMIENTO.URBANO
PLANO N° FT-01

PROYECTO: XXX	DIBUJO: XXX	ARCHIVO: .DWG	FECHA: FECHA	OBRA: 01	ESCALA:

TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA POR EL CONTRATISTA PREVIO A SU EJECUCION