

San Salvador, 29 de agosto de 2023.

Licitación Pública No. OEI/LCT/12/2023 “Servicios de impresión y distribución de libros infantiles Serie Maquilíshuat y Serie Amate de la Colección Árbol de Vida para la Primera Infancia (Documentos curriculares complementarios)”

ENMIENDA Nº 1¹

No.	APARTADO	ENMIENDA
1	<p>2.2 ESPECIFICACIONES/ PROPUESTA TÉCNICA (SOBRE INTERIOR No.2).</p> <p>Donde dice:</p> <p>Una muestra impresa para cada serie conforme a las especificaciones técnicas requeridas en las bases de licitación, acompañadas de una Declaración Jurada debidamente autenticada, en la que certifiquen que las muestras presentadas cumplen con lo requerido. Dicha declaración debe detallar las especificaciones técnicas ofertadas. (No subsanable).</p>	<p>Debe decir:</p> <p>Se requiere una muestra para cada lote (serie) de materiales impresos de características similares a los requeridos en las bases de licitación.</p> <p>Para el Lote 1: Libros de la Serie Maquilíshuat I:</p> <p>Muestra de materiales impresos, empastados (engomado en sistema PUR o Hotmelt), con las técnicas de realzado, barniz registrado y gamuzado, en conjunto o por separado. Es obligatorio acreditar las tres técnicas.</p> <p>Para el Lote 2: Libros de la Serie Amate:</p> <p>Muestra de materiales educativos impresos en material textil, que cuenten con relleno de espuma y papel celofán o similar.</p> <p>(No subsanable)</p>
2	<p>3.3 FASE III: EVALUACIÓN TÉCNICA</p> <p>Donde dice:</p> <p>Una muestra impresa para cada serie conforme a las especificaciones técnicas requeridas en la bases de licitación,</p>	<p>Presenta muestra impresa para cada lote (serie) de materiales impresos de características similares y estas cumplen con lo requerido:</p> <p>Para el Lote 1: Libros de la Serie Maquilíshuat I:</p>

¹ Todas las enmiendas al pliego de bases y condiciones deben considerarse parte de este.

	acompañadas de una Declaración Jurada debidamente autenticada, en la que certifiquen que la muestras presentadas cumplen con lo requerido. Dicha declaración debe detallar las especificaciones técnicas ofertadas. (No subsanable).	Muestra de materiales impresos, empastados (engomado en sistema PUR o Hotmelt), con las técnicas de realzado, barniz registrado y gamuzado , en conjunto o por separado. Es obligatorio acreditar las tres técnicas. Para el Lote 2: Libros de la Serie Amate: Muestra de materiales educativos impresos en material textil, que cuenten con relleno de espuma y papel celofán o similar. (No subsanable).												
3	<p>5.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE IMPRESIÓN POR LOTE / Lote 1: Libros de la Serie Maquilíshuat I</p> <p>Donde dice:</p> <table border="1"> <tr> <td>Portada y contraportada</td> <td>Elaborada en papel Foldcote calibre 18 a una cara.</td> </tr> <tr> <td>Interiores</td> <td>Impreso en papel bond base 120 gramos.</td> </tr> <tr> <td>Tipo de empastado</td> <td>Engomado (sistema PUR)</td> </tr> </table>	Portada y contraportada	Elaborada en papel Foldcote calibre 18 a una cara.	Interiores	Impreso en papel bond base 120 gramos.	Tipo de empastado	Engomado (sistema PUR)	<p>Debe decir:</p> <table border="1"> <tr> <td>Portada y contraportada</td> <td>Elaborada en papel Foldcote calibre 18 a una cara. (Realzado, barnizado registrado y gamuzado de acuerdo al diseño)</td> </tr> <tr> <td>Interiores</td> <td>Impreso en papel bond base 120 gramos. Full color, tiro y retiro.</td> </tr> <tr> <td>Tipo de empastado</td> <td>Engomado (sistema PUR) o Hotmelt</td> </tr> </table>	Portada y contraportada	Elaborada en papel Foldcote calibre 18 a una cara. (Realzado, barnizado registrado y gamuzado de acuerdo al diseño)	Interiores	Impreso en papel bond base 120 gramos. Full color, tiro y retiro.	Tipo de empastado	Engomado (sistema PUR) o Hotmelt
Portada y contraportada	Elaborada en papel Foldcote calibre 18 a una cara.													
Interiores	Impreso en papel bond base 120 gramos.													
Tipo de empastado	Engomado (sistema PUR)													
Portada y contraportada	Elaborada en papel Foldcote calibre 18 a una cara. (Realzado, barnizado registrado y gamuzado de acuerdo al diseño)													
Interiores	Impreso en papel bond base 120 gramos. Full color, tiro y retiro.													
Tipo de empastado	Engomado (sistema PUR) o Hotmelt													
4	<p>5.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE IMPRESIÓN POR LOTE / Lote 2: Libros de la Serie Amate</p> <p>Donde dice:</p> <table border="1"> <tr> <td>Paginación (incluyendo portada, contraportada, guarda y créditos)</td> <td>12 páginas.</td> </tr> <tr> <td>Portada y contraportada</td> <td>Rellenas de espuma y papel celofán transparente más cinta en lomo de 11cm x 1,5 cm.</td> </tr> </table>	Paginación (incluyendo portada, contraportada, guarda y créditos)	12 páginas.	Portada y contraportada	Rellenas de espuma y papel celofán transparente más cinta en lomo de 11cm x 1,5 cm.	<p>Debe decir:</p> <table border="1"> <tr> <td>Paginación (incluyendo portada, contraportada, guarda y créditos)</td> <td>12 páginas. Full color.</td> </tr> <tr> <td>Portada y contraportada</td> <td>Full color, tiro y retiro. Rellenas de espuma de espesor 5 mm o ¼ pulgada y papel celofán transparente. Con cinta en lomo de 11cm x 1,5 cm en colores de acuerdo al diseño.</td> </tr> </table>	Paginación (incluyendo portada, contraportada, guarda y créditos)	12 páginas. Full color.	Portada y contraportada	Full color, tiro y retiro. Rellenas de espuma de espesor 5 mm o ¼ pulgada y papel celofán transparente. Con cinta en lomo de 11cm x 1,5 cm en colores de acuerdo al diseño.				
Paginación (incluyendo portada, contraportada, guarda y créditos)	12 páginas.													
Portada y contraportada	Rellenas de espuma y papel celofán transparente más cinta en lomo de 11cm x 1,5 cm.													
Paginación (incluyendo portada, contraportada, guarda y créditos)	12 páginas. Full color.													
Portada y contraportada	Full color, tiro y retiro. Rellenas de espuma de espesor 5 mm o ¼ pulgada y papel celofán transparente. Con cinta en lomo de 11cm x 1,5 cm en colores de acuerdo al diseño.													

Los plazos establecidos para el proceso, correspondientes a PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LICITACIÓN, quedan modificados de la siguiente manera:

PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LICITACIÓN	
Plazo para la recepción de ofertas.	De 08:30 a.m. hasta las 12:00 m. (Hora de El Salvador) del martes 5 de septiembre de 2023.
Fecha para la publicación en la página web y comunicación de la Adjudicación Provisional vía correo electrónico.	Previsiblemente el viernes 8 de septiembre de 2023.
Plazo para formular reclamaciones a la adjudicación provisional.	Del lunes 11 al miércoles 13 de septiembre de 2023.
Fecha estimada para la firma de contrato	Viernes 15 de septiembre de 2023
Fecha estimada de notificación de la adjudicación definitiva	Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de adjudicación definitiva.