
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS

LPN N° 04/2026 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA EQUIPAMIENTO DE ÁREAS ESPECIFICAS EN CENTROS EDUCATIVOS.

ADENDA N° 01

POR LA CUAL SE MODIFICAN LOS PLAZOS DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL LLAMADO LPN N° 04/2026 “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA EQUIPAMIENTO DE ÁREAS ESPECIFICAS EN CENTROS EDUCATIVOS”.

Observación: Para ambos Colegios.

1. DONDE DICE

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

País: Paraguay

Licitación Pública Nacional 04/2026 para la “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA EQUIPAMIENTO DE ÁREAS ESPECIFICAS EN CENTROS EDUCATIVOS”.

Número de referencia: **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL –OEI LPN N° 04/2026**

1. La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la Cultura actuando en el marco del **CONVENIO DE COOPERACIÓN FINANCIERA N° 4500082595/2025 - “MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS COLEGIO NACIONAL DE LA CAPITAL GRAL. BERNARDINO CABALLERO (CNC) Y COLEGIO TÉCNICO NACIONAL DE ASUNCIÓN (CTN) FIRMADO ENTRE LA ITAIPU BINACIONAL Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI)**, conforme al Manual de Procedimientos de adquisiciones y contrataciones invita a presentar ofertas para la adquisición equipos que se detallan en el Anexo III de los Documentos de Licitación.
2. El plazo y lugar de entrega de los bienes solicitados está establecido en el Anexo II “Plazo y lugar de entrega de los bienes” de los Documentos de Licitación.

Los interesados podrán consultar y solicitar información adicional, sobre la licitación o los documentos del llamado en la dirección de correo electrónico indicado en el punto **CEL 4.2 de este documento**. Asimismo, los documentos podrán ser consultados en la página de Internet oficial de la OEI Paraguay donde se mantendrán publicados mientras esté abierto el proceso licitatorio (<https://oei.int/licitaciones-y-convocatorias/>). Los Oferentes interesados podrán acceder a los documentos de la licitación a través de la página Web de la OEI indicado precedentemente.
3. Todas las aclaraciones serán publicadas a través de la web de la OEI. (ver la cláusula 4.2 de las CGL).
4. Al evaluar la Oferta, el Comprador tendrá en cuenta el precio ofrecido donde deberán estar incluidos todos los gastos e impuestos aplicables en Paraguay, a excepción del Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como los derechos de aduana y otros impuestos de importación.
5. Las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de Oferta. El monto de la garantía será al menos del **3% (TRES POR CIENTO)** del valor total ofertado.

-
6. Los Oferentes deberán cotizar por **el total solicitado**. La adjudicación de la presente Licitación se realizará por **EL TOTAL**, a la oferta que resulte la mejor evaluada conforme a los términos y condiciones establecidos en este pliego y en el Manual de Adquisiciones y Contrataciones de la OEI - Paraguay
7. **Forma de Pago:** El pago será efectuado de la siguiente manera:
- ✓ **Primer pago:** cuarenta por ciento (40%) del monto total adjudicado, en concepto de anticipo, a ser abonado tras la firma del contrato, contra entrega de la garantía de cumplimiento del contrato y garantía de anticipo.
 - ✓ **Segundo pago:** cuarenta por ciento (40%), contra la entrega de los mobiliarios en el lugar detallado en el ANEXO II con aprobación a entera satisfacción de MEC.
 - ✓ **Tercer pago:** veinte por ciento (20%), contra la presentación de recepción satisfactoria de la instalación de los mobiliarios entregados, aprobados por el MEC.
 - ✓ Todos los pagos serán realizados contra la presentación de factura de curso legal y los documentos de remisión correspondientes, conforme a la normativa vigente.
8. La fecha y hora límite de presentación de ofertas es a más tardar a las **10:00** horas, el **día martes, 03 de marzo de 2026** en las oficinas de la OEI en Paraguay sito en Humaitá 525 entre 14 de mayo y 15 de agosto. Las Ofertas presentadas con posterioridad a esta fecha y hora no serán aceptadas.
9. Las ofertas serán abiertas a las **10:15** horas del día **martes, 03 de marzo de 2026 de 2026** en las oficinas de la OEI en Paraguay, Humaitá 525 entre 14 de mayo y 15 de agosto, Ciudad de Asunción, Paraguay.

1. **DEBE DECIR:**

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

País: Paraguay

Licitación Pública Nacional 04/2026 para la “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA EQUIPAMIENTO DE ÁREAS ESPECIFICAS EN CENTROS EDUCATIVOS”.

Número de referencia: **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL –OEI LPN N° 04/2026**

2. La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la Cultura actuando en el marco del **CONVENIO DE COOPERACIÓN FINANCIERA N° 4500082595/2025 - “MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS COLEGIO NACIONAL DE LA CAPITAL GRAL. BERNARDINO CABALLERO (CNC) Y COLEGIO TÉCNICO NACIONAL DE ASUNCIÓN (CTN) FIRMADO ENTRE LA ITAIPU BINACIONAL Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI)**, conforme al Manual de Procedimientos de adquisiciones y contrataciones invita a presentar ofertas para la adquisición equipos que se detallan en el Anexo III de los Documentos de Licitación.
3. El plazo y lugar de entrega de los bienes solicitados está establecido en el Anexo II “Plazo y lugar de entrega de los bienes” de los Documentos de Licitación.
- Los interesados podrán consultar y solicitar información adicional, sobre la licitación o los documentos del llamado en la dirección de correo electrónico indicado en el punto **CEL 4.2**

de este documento. Asimismo, los documentos podrán ser consultados en la página de Internet oficial de la OEI Paraguay donde se mantendrán publicados mientras esté abierto el proceso licitatorio (<https://oei.int/licitaciones-y-convocatorias/>). Los Oferentes interesados podrán acceder a los documentos de la licitación a través de la página Web de la OEI indicado precedentemente.

4. Todas las aclaraciones serán publicadas a través de la web de la OEI. (ver la cláusula 4.2 de las CGL).
5. Al evaluar la Oferta, el Comprador tendrá en cuenta el precio ofrecido donde deberán estar incluidos todos los gastos e impuestos aplicables en Paraguay, a excepción del Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como los derechos de aduana y otros impuestos de importación.
6. Las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de Oferta. El monto de la garantía será al menos del **3% (TRES POR CIENTO)** del valor total ofertado.
7. Los Oferentes deberán cotizar por **el total solicitado**. La adjudicación de la presente Licitación se realizará por **EL TOTAL**, a la oferta que resulte la mejor evaluada conforme a los términos y condiciones establecidos en este pliego y en el Manual de Adquisiciones y Contrataciones de la OEI - Paraguay
8. **Forma de Pago:** El pago será efectuado de la siguiente manera:
 - ✓ **Primer pago:** cuarenta por ciento (40%) del monto total adjudicado, en concepto de anticipo, a ser abonado tras la firma del contrato, contra entrega de la garantía de cumplimiento del contrato y garantía de anticipo.
 - ✓ **Segundo pago:** cuarenta por ciento (40%), contra la entrega de los mobiliarios en el lugar detallado en el ANEXO II con aprobación a entera satisfacción de MEC.
 - ✓ **Tercer pago:** veinte por ciento (20%), contra la presentación de recepción satisfactoria de la instalación de los mobiliarios entregados, aprobados por el MEC.
 - ✓ Todos los pagos serán realizados contra la presentación de factura de curso legal y los documentos de remisión correspondientes, conforme a la normativa vigente.
9. **La fecha y hora límite de presentación de ofertas es a más tardar a las 14:00 horas, el día jueves, 05 de marzo de 2026** en las oficinas de la OEI en Paraguay sito en Humaitá 525 entre 14 de mayo y 15 de agosto. Las Ofertas presentadas con posterioridad a esta fecha y hora no serán aceptadas.
10. **Las ofertas serán abiertas a las 14:15 horas del día jueves, 05 de marzo de 2026** en las oficinas de la OEI en Paraguay, Humaitá 525 entre 14 de mayo y 15 de agosto, Ciudad de Asunción, Paraguay.

2. DONDE DICE:

A - CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACIÓN

Las cláusulas subrayadas de estas Condiciones Generales de la Licitación (CGL) son aquellas modificadas, aclaradas o complementadas, en las Condiciones Especiales de la Licitación (CEL).

- 5.1 El sobre deberá:
- estar dirigidos al Comprador y llevar la dirección indicada en las CEL
 - llevar el nombre y número del Llamado a licitación indicada en las CEL y las palabras:
 - "NO ABRIR ANTES DE LAS 10:15 HORAS DEL DÍA MARTES 03, DE MARZO DE 2026"** especificado en las CEL.
 - El sobre llevará además el nombre y la dirección del Oferente, a fin de que se le pueda devolver su oferta sin abrir en caso de que los mismos no hayan sido presentados en el plazo y lugar establecido.

2. DEBE DECIR:

A - CONDICIONES GENERALES DE LA LICITACIÓN

Las cláusulas subrayadas de estas Condiciones Generales de la Licitación (CGL) son aquellas modificadas, aclaradas o complementadas, en las Condiciones Especiales de la Licitación (CEL).

- 5.2 El sobre deberá:
- estar dirigidos al Comprador y llevar la dirección indicada en las CEL
 - llevar el nombre y número del Llamado a licitación indicada en las CEL y las palabras:
 - "NO ABRIR ANTES DE LAS 14:15 HORAS DEL DÍA JUEVES 05 DE MARZO DE 2026"** especificado en las CEL.
 - El sobre llevará además el nombre y la dirección del Oferente, a fin de que se le pueda devolver su oferta sin abrir en caso de que los mismos no hayan sido presentados en el plazo y lugar establecido.

3. DONDE DICE:

B - CONDICIONES ESPECIALES DE LA LICITACIÓN (CEL)

Los siguientes datos específicos sobre los equipos de laboratorios e informáticos, suplementarán o modificarán las disposiciones de las Condiciones Generales de Licitación (CGL).

En caso de conflicto, las disposiciones contenidas aquí prevalecerán por sobre las de las CGL

CGL 5.20.

- La oferta deberá estar dirigida a:
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI)
-Oficina en Asunción, Paraguay-
Humaitá 525 entre 14 de mayo y 15 de agosto - Ciudad de Asunción República del Paraguay
Teléfono – Fax. 595-21-450903/4
- El original de la oferta será colocado dentro de un sobre cerrado con la siguiente

leyenda:

“No abrir antes de las 10:15 horas del martes, 03 de marzo de 2026” OEI-LPN 04/2026.

c. OFERENTE: Nombre y Dirección:

- Las ofertas estarán debidamente firmadas en cada página. No se aceptarán hojas sueltas
- No se aceptarán ofertas por correo electrónico.
- Las ofertas deberán remitirse además de la oferta física en formato digital escaneada (CD, pendrive).

CGL 10.1. La fecha límite establecida para la presentación y recepción de las propuestas en la oficina de la OEI en Asunción - Paraguay, Humaitá 525 entre 14 de mayo y 15 de agosto, es el día **martes, 03 de marzo de 2026 a las 10:00 horas.**

CGL 11.1. Las ofertas serán abiertas a las **10:15 horas del martes 03 de marzo de 2026**, en las oficinas de la OEI en Asunción - Paraguay, Humaitá 525 entre 14 de mayo y 15 de agosto.

3. DEBE DECIR:

B - CONDICIONES ESPECIALES DE LA LICITACIÓN (CEL)

Los siguientes datos específicos sobre los equipos de laboratorios e informáticos, suplementarán o modificarán las disposiciones de las Condiciones Generales de Licitación (CGL).

En caso de conflicto, las disposiciones contenidas aquí prevalecerán por sobre las de las CGL

CGL 5.20.

d. La oferta deberá estar dirigida a:

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI)

-Oficina en Asunción, Paraguay-

Humaitá 525 entre 14 de mayo y 15 de agosto - Ciudad de Asunción República del Paraguay

Teléfono – Fax. 595-21-450903/4

e. El original de la oferta será colocado dentro de un sobre cerrado con la siguiente leyenda:

“No abrir antes de las 14:15 horas del , 03 de Jueves 05 de marzo de 2026” OEI-LPN 04/2026.

f. OFERENTE: Nombre y Dirección:

- Las ofertas estarán debidamente firmadas en cada página. No se aceptarán hojas sueltas
- No se aceptarán ofertas por correo electrónico.
- Las ofertas deberán remitirse además de la oferta física en formato digital escaneada (CD, pendrive).

CGL 10.1. La fecha límite establecida para la presentación y recepción de las propuestas en la oficina de la OEI en Asunción - Paraguay, Humaitá 525 entre 14 de mayo y 15 de agosto, **es el día jueves, 05 de marzo de 2026 a las 14:00 horas.**

CGL 11.1. Las ofertas serán **abiertas a las 14:15 horas del jueves 05 de marzo de 2026**, en las oficinas de la OEI en Asunción - Paraguay, Humaitá 525 entre 14 de mayo y 15 de agosto.

4. DONDE DICE:

II- SISTEMA DE ESTANTES MÓVILES CON RIELES PARA ARCHIVO HISTÓRICO / BIBLIOTECA

A. ESTANTES MÓVILES Y ESTRUCTURA PRINCIPAL		
CANTIDAD	NOMBRE DEL ITEM	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
3 grupos	Módulo de Estantes Móviles	Estructura: Marco vertical de acero de calibre 14 (1.9 mm). Estantes: Tableros de aglomerado o MDF de 25 mm de espesor, con cantos laminados ABS de 2 mm. Capacidad: 180 kg por estante, 900 kg por módulo completo. Acabado: Pintura epoxi en polvo horneada, color gris claro.
Por grupo	Sistema de Desplazamiento	Rieles: Riel inferior de acero de 4 mm de espesor con canal de rodadura. Ruedas: Juego de 4 ruedas por módulo con rodamientos de bolas sellados y eje de acero templado.
Por grupo	Mecanismo de Accionamiento	Tipo: Transmisión por engranajes de acero y eje de transmisión. Control: Manivela ergonómica de acero con empuñadura de plástico. Relación: Sistema de reducción para facilitar el movimiento bajo carga máxima.
Por grupo	Sistema de Seguridad	Características: Freno de estacionamiento automático, topes de fin de carrera físicos, y sistema anti-vuelco.
B. DIMENSIONES Y CONFIGURACIÓN POR GRUPO (25 m²)		
CANTIDAD	NOMBRE DEL ITEM	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
1 grupo	Configuración para 25 m²	Área Ocupada: Módulo de 4.0 m (frente) x 1.2 m (fondo) x 2.4 m (alto). Estantes: 6 niveles ajustables cada 30 cm. Pasillos: Sistema permite crear 1 pasillo de acceso de 0.8-1.0 m de ancho.
3 grupos	Especificación General	Cobertura Total: 75 m² (3 grupos de 25 m²). Espacio Recuperado: Hasta 60% de espacio comparado con estantes fijos.
C. COMPONENTES DEL SISTEMA DE RIELES		
CANTIDAD	NOMBRE DEL ITEM	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
3 juegos	Sistema de Rieles Inferiores	Material: Acero estructural de 4 mm. Configuración: 2 rieles paralelos por grupo de 4.2 m de longitud. Anclaje: Incluye tornillería de expansión para fijación a piso de concreto.
3 juegos	Componentes de Instalación	Incluye: Nivelación precisa, placas de anclaje, y sistema de alineación láser.

D. ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD		
CANTIDAD	NOMBRE DEL ITEM	PRINCIPALES CARACTERISTICAS TÉCNICAS
3 unidades	Panel de Control de Pasillo	Función: Bloqueo simultáneo de todos los módulos. Ubicación: Extremo del pasillo. Características: Cerradura con llave, indicador visual de pasillo ocupado.
6 unidades	Etiquetas de Identificación	Material: Acero inoxidable grabado. Dimensiones: 10 x 5 cm. Montaje: Sistema magnético para reorganización.
3 juegos	Herramientas de Mantenimiento	Incluye: Llaves de ajuste, lubricante especializado para rieles, y manual de operación.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES		
• Eficiencia Espacial: El sistema debe permitir la compresión máxima de los módulos, recuperando hasta el 60% del espacio útil comparado con sistemas de estantes fijos tradicionales. • Funcionamiento y Ergonomía: El sistema de manivela debe permitir el desplazamiento suave de los módulos bajo carga máxima con una fuerza de giro no mayor a 15 kg-f. El mecanismo debe incluir reducción mecánica para operación sin esfuerzo. • Seguridad Estructural: Cada módulo debe incluir sistemas de bloqueo automático en posición extendida y comprimida. Debe contar con topes físicos de fin de carrera y señalización visual de advertencia. • Durabilidad y Mantenimiento: Todos los componentes metálicos deben tener tratamiento anticorrosivo. El sistema de rodamientos debe estar sellado y requieren lubricación solo cada 5,000 ciclos de uso. • Instalación y Nivelación: El sistema de rieles debe incluir nivelación micrométrica para compensar desniveles del piso de hasta 1.5 cm. La instalación requiere piso de concreto con resistencia mínima de 250 kg/cm². • Personalización: Los tableros de los estantes deben ser ajustables en altura cada 30 mm, permitiendo adaptación a diferentes tamaños de almacenamiento. • Se debe prever garantía y mantenimiento por 2 años.		
TRANSPORTE E INSTALACIÓN	El Oferente Adjudicado deberá realizar el transporte de los equipos a las Instituciones Educativas según el ANEXO I – Lugar y cantidad de entrega de los equipos, teniendo en cuenta los plazos según el plan de entrega.	
RESPALDO TÉCNICO	El oferente deberá garantizar a la institución la asistencia técnica, corriendo por cuenta del mismo responder por los reclamos y vigencia de la garantía.	
GARANTÍA	Dos (02) años	

4. DEBE DECIR:**II- SISTEMA DE ESTANTES MÓVILES CON RIELES PARA ARCHIVO HISTÓRICO / BIBLIOTECA**

E. ESTANTES MÓVILES Y ESTRUCTURA PRINCIPAL		
CANTIDAD	NOMBRE DEL ITEM	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
3 grupos	Módulo de Estantes Móviles	Estructura: Marco vertical de acero de calibre 14 (1.9 mm). Estantes: Tableros de aglomerado o MDF de 25 mm de espesor, con cantos laminados ABS de 2 mm. Capacidad: 180 kg por estante, 900 kg por módulo completo. Acabado: Pintura epoxi en polvo horneada, color gris claro.
Por grupo	Sistema de Desplazamiento	Rieles: Riel inferior de acero de 4 mm de espesor con canal de rodadura. Ruedas: Juego de 4 ruedas por módulo con rodamientos de bolas sellados y eje de acero templado.
Por grupo	Mecanismo de Accionamiento	Tipo: Transmisión por engranajes de acero y eje de transmisión. Control: Manivela ergonómica de acero con empuñadura de plástico. Relación: Sistema de reducción para facilitar el movimiento bajo carga máxima.
Por grupo	Sistema de Seguridad	Características: Freno de estacionamiento automático, topes de fin de carrera físicos, y sistema anti-vuelco.
F. DIMENSIONES Y CONFIGURACIÓN POR GRUPO (25 m²)		
CANTIDAD	NOMBRE DEL ITEM	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
1 grupo	Configuración para 25 m²	Área Ocupada: Módulo de 4.0 m (frente) x 1.2 m (fondo) x 2.4 m (alto). Estantes: 6 niveles ajustables cada 30 cm. Pasillos: Sistema permite crear 1 pasillo de acceso de 0.8-1.0 m de ancho.
3 grupos	Especificación General	Cobertura Total: 75 m² (3 grupos de 25 m²). Espacio Recuperado: Hasta 60% de espacio comparado con estantes fijos.
G. COMPONENTES DEL SISTEMA DE RIELES		
CANTIDAD	NOMBRE DEL ITEM	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
3 juegos	Sistema de Rieles Inferiores	Material: Acero estructural de 4 mm. Configuración: 2 rieles paralelos por grupo de 4.2 m de longitud. Anclaje: Incluye tornillería de expansión para fijación a piso de concreto.
3 juegos	Componentes de Instalación	Incluye: Nivelación precisa, placas de anclaje, y sistema de alineación láser.
H. ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD		
CANTIDAD	NOMBRE DEL ITEM	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
3 unidades	Panel de Control de Pasillo	Función: Bloqueo simultáneo de todos los módulos. Ubicación: Extremo del pasillo. Características: Cerradura con llave, indicador visual de pasillo ocupado.
6 unidades	Etiquetas de Identificación	Material: Acero inoxidable grabado. Dimensiones: 10 x 5 cm. Montaje: Sistema magnético para reorganización.
3 juegos	Herramientas de Mantenimiento	Incluye: Llaves de ajuste, lubricante especializado para rieles, y manual de operación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES	
• Eficiencia Espacial: El sistema debe permitir la compresión máxima de los módulos, recuperando hasta el 60% del espacio útil comparado con sistemas de estantes fijos tradicionales. • Funcionamiento y Ergonomía: El sistema de manivela debe permitir el desplazamiento suave de los módulos bajo carga máxima con una fuerza de giro no mayor a 15 kg-f. El mecanismo debe incluir reducción mecánica para operación sin esfuerzo. • Seguridad Estructural: Cada módulo debe incluir sistemas de bloqueo automático en posición extendida y comprimida. Debe contar con topes físicos de fin de carrera y señalización visual de advertencia. • Durabilidad y Mantenimiento: Todos los componentes metálicos deben tener tratamiento anticorrosivo. El sistema de rodamientos debe estar sellado y requieren lubricación solo cada 5,000 ciclos de uso. • Instalación y Nivelación: El sistema de rieles debe incluir nivelación micrométrica para compensar desniveles del piso de hasta 1.5 cm. La instalación requiere piso de concreto con resistencia mínima de 250 kg/cm². • Personalización: Los tableros de los estantes deben ser ajustables en altura cada 30 mm, permitiendo adaptación a diferentes tamaños de almacenamiento. • Se debe prever garantía y mantenimiento por 2 años.	
VISITA TÉCNICA	Para una mejor apreciación de las características técnicas generales del producto solicitado en el lugar de instalación de los mismos, los proveedores interesados podrán realizar una visita técnica a cada institución educativa, conforme al siguiente detalle: Colegio Nacional de la Capital (CNC) • Fecha: martes 03/03/2026 • Horario: 10:00 horas • Responsable de la visita: Hugo Acosta • Contacto: +595 982 313664 Colegio Técnico Nacional (CTN) • Fecha: martes 03/03/2026 • Horario: 11:00 horas • Responsable de la visita: Alcides Holfmeister • Contacto: +595 981 517843
TRANSPORTE E INSTALACIÓN	El Oferente Adjudicado deberá realizar el transporte de los equipos a las Instituciones Educativas según el ANEXO I – Lugar y cantidad de entrega de los equipos, teniendo en cuenta los plazos según el plan de entrega.
RESPALDO TÉCNICO	El oferente deberá garantizar a la institución la asistencia técnica, corriendo por cuenta del mismo responder por los reclamos y vigencia de la garantía.
GARANTÍA	Dos (02) años

Todas las demás condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, se mantienen sin modificación.