

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 04/2026****“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA EQUIPAMIENTO DE ÁREAS
ESPECÍFICAS EN CENTROS EDUCATIVOS”****CIRCULAR ACLARATORIA N° 01.****CONSULTA 1:**

Con referencia al ítem 3 las medidas son las siguientes 4 m (Frente) x 1.2 m (Fondo) y 2.4 m (alto) y especifica que cada grupo debe tener 25 m², pero según las medidas proveídas no cuadran los metros cuadrados

Solicitamos nos puedan proveer fotos referenciales de los ítems

- 1. Módulo de estantes móviles
- 2. Sistema de desplazamiento
- 3. Mecanismo de accionamiento
- 4 Panel de control del Pasillo
- 5. Carro de Transporte para obras
- 6. Soporte para folletos y mapas
- 7. Soporte de acrílicos para Objetos
- 8. Sistema de sostenimiento para cuadros

Por la presente quisiéramos solicitar de ser posible una visita técnica para poder realizar la cotización de manera más precisa

RESPUESTA 1:

Panel de control del Pasillo



Conjunto que abarca 25m2 (imagen meramente ilustrativa)



Los 75 metros cuadrados se refiere a tres grupos de 25 m2

Visita técnica: Remitirse a la Adenda N° 01/2026 del PBC.

CONSULTA 2:

2	Folletos y Mapas	(alto) x 40 cm (ancho). Características: Múltiples compartimentos, base estabilizadora de 50 cm de diámetro.
2	Mesa de Consulta Interactiva	Material: Estructura metálica con tablero de MDF de 25 mm. Dimensiones: 110 cm (alto) x 60 cm (diámetro). Características: Base circular de 70 cm de diámetro para estabilidad, cableado integrado con salidas USB.

Sobre la imagen: Alto 110 x 60 cm fe diámetro, y luego habla de 70 diámetro para estabilidad. según esto la base es más grande que la mesada, por si acaso tendrían referencias de imágenes de los productos?

RESPUESTA 2:

CONSULTA 3:

I-MOBILIARIOS PARA COMEDOR ITEM 1 Y ITEM 3 (MESAS)

CANTIDAD SOLICITADA: 40 + 40 UNIDADES

DONDE SE SOLICITAN LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS: 7

1. DATOS GENERALES

1.1 Mesas para comedor

2. CARACTERÍSTICAS

2.1 Tablero de la mesa


- Material: Madera maciza de alta densidad o Tablero de Fibras de Densidad Media (MDF) melaminado de alto tráfico. Medida: 3 m x 0,8 m +/- 0,03 m
- Espesor: Mínimo 30 mm (3 cm) para garantizar rigidez y evitar la flexión.
- Acabado: Laca o barniz al agua inoxidable y no tóxico. La superficie debe ser lisa y fácil de limpiar. El canto debe ser redondeado (radio de ~3-5 mm) para seguridad.

2.2 Estructura Metálica de la Mesa


- Material: Perfil tubular de acero de calibre 14 o 16 (aprox. 1.8 – 2.5 mm de espesor).
- Diseño: Marco rectangular de 3.0 m x 0.8 m con 2 travesaños transversales equidistantes a lo ancho (ver imagen conceptual abajo). Las patas deben estar unidas al marco con triángulos de refuerzo (cartelas).
- Patas: Tubo rectangular de 40 mm x 40 mm o 50 mm x 25 mm. Altura total de la mesa: 75 cm (estándar para comedores).
- Uniones: Soldadura MIG/MAG por puntos continuos y limpios. Se debe eliminar toda escoria de soldadura.
- Acabado: Pintura epoxi en polvo horneada. Color oscuro o con textura para ocultar el desgaste. Es resistente a golpes, humedad y productos de limpieza.

¿ES POSIBLE PROPONER EL LARGO DE LA MESA DE 2.70 MTS Y NO LA DE 3.00 MTS COMO SE SOLICITA EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, YA QUE LAS PLACAS DEL MATERIAL SOLICITADO LLEGAN HASTA UN MAXIMO DE 2.70 MTS ASI COMO SE MUESTRA EN LA PROPUESTA 1, O REALIZARLA EN DOS PARTES ASI COMO SE MUESTRAN EN LAS PROPUESTA 2.?

- PROPUESTA 1: Mesa de melamina de 36mm de la marca Duratex (18mm +18Mm) con canto de madera Pino Barnizado y con bordes redondeados de 5mm de medidas: 270 cm x 80 cm Base estructural con patas de 40 x 40 x 1.5mm con travesaños transversales equidistantes a lo ancho



PROPUESTA 2: Dirección: Denis Roa 1176 e/ Lillo y Tte Vera Estudio.vazquezbenitez@gmail.com Mesa de melamina de 36mm de la marca Duratex (18mm +18Mm) con canto de madera Pino Barnizado y con bordes redondeados de 5mm de medidas: 300 cm (150cm +150cm) x 80 cm Base estructural con patas de 40 x 40 x 1.5mm con travesaños transversales equidistantes a lo ancho.



RESPUESTA 3:

- Se considera viable la propuesta 2 en cuanto a las dimensiones de la placa de la mesada, respetando las especificaciones técnicas de los materiales a ser utilizados.

CONSULTA 4:

I-MOBILIARIOS PARA COMEDOR ITEM 2 Y ITEM 4 (BANCOS)

CANTIDAD SOLICITADA: 160 + 160

UNIDADES DONDE SE SOLICITAN LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS:

1. DATOS GENERALES

1.1. Bancos para comedor

2. CARACTERÍSTICAS

2.1 Dimensiones

- 1.5 m x 0.45 m

2.2 Tablero del banco

- Material: Igual que la mesa (Madera maciza o MDF melaminado de alto tráfico).
- Espesor: Mínimo 40 mm (4 cm). El banco soporta todo el peso concentrado de los usuarios y requiere mayor rigidez.
- Acabado: Idéntico al de la mesa. Cantos superiores e inferiores redondeados.

2.3 Estructura Metálica del Banco

- Material: Perfil tubular de acero de calibre 14 o 16.
- Diseño: Marco rectangular de 1.5 m x 0.45 m. Se recomienda un travesaño central de refuerzo a lo largo del banco. Las patas deben ser robustas y con refuerzos triangulares en la unión con el marco.
- Patas: Tubo rectangular de 30 mm x 30 mm o 40 mm x 20 mm. Altura del asiento: 45 cm desde el suelo.
- Uniones: Soldadura MIG/MAG por puntos continuos y limpias. Se debe eliminar toda escoria de soldadura.
- Acabado: Pintura epoxi en polvo horneada. Color oscuro o con textura para ocultar el desgaste. Es resistente a golpes, humedad y productos de limpieza.


¿ES POSIBLE PROPONER LA PROPUESTA 1 EN BASE A LO REDACTADO EN BASE A LA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DESARROLLADA A CONTINUACIÓN?

PROPUESTA 1.

Banco de melamina de 40 mm de la marca Duratex (18mm +18Mm) con canto de 1 mm redondeado 150 cm x 45 x 45 cm

Base estructural con patas de 40 x 40 x 1.5mm con 3 travesaños transversales equidistantes a lo ancho

Nota: aunque se exige 4cm mínimo, se propone ya que el tapacanto de PVC con el que se protege el canto viene solo hasta para regreuso de 35mm, sin embargo, se garantiza la rigidez y fortaleza del mismo, sumado a la configuración de la estructura.



RESPUESTA 4:

- Favor remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas.

CONSULTA 5:

III-MOBILIARIOS PARA MUSEO (COLEGIO NACIONAL DE LA CAPITAL)

ITEM E (MOBILIARIO PARA EXHIBICION)

CANTIDAD SOLICITADA: 6 UNIDADES

DONDE SE SOLICITAN LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Material: Estructura de aluminio anodizado y vidrio templado de 6 mm de espesor.

Dimensiones: 200 cm (alto) x 100 cm (ancho) x 40 cm (fondo). Características:

Cerradura de seguridad integrada, base ajustable, iluminación LED integrada de 3000K con filtro UV.

¿ES POSIBLE COTIZAR LA SIGUIENTE PROPUESTA EN BASE A LO REDACTADO DE ACUERDO A LA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DESARROLLADA A CONTINUACIÓN?

PROPUESTA

Se puede realizar, pero en caño de hierro con estructura de 30 x 30 mm con pintura electrostática y luz de 3000K con difusor en parantes internos



imagen referencial

RESPUESTA 5:

- Favor remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas.

CONSULTA 6:

ITEM E (VITRINA PARA EXHIBICION BAJA)

CANTIDAD SOLICITADA: 4 UNIDADES

DONDE SE SOLICITAN LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Material: Cuerpo de MDF laminado de 18 mm, tapa de vidrio templado de 8 mm.
Dimensiones: 100 cm (alto) x 120 cm (ancho) x 60 cm (fondo). Características: Tapa con bisagras de apertura suave y sistema de soporte de gas, iluminación LED interior, compartimento de control de humedad opcional

¿ES POSIBLE COTIZAR LA SIGUIENTE PROPUESTA EN BASE A LO REDACTADO DE ACUERDO A LA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DESARROLLADA A CONTINUACIÓN?

PROPUESTA

Cuerpo de Melamina de 18mm con tapa de vidrio templado de 8 mm. Dimensiones: 100 cm (alto) x 120 cm (ancho) x 60 cm (fondo). Características: Tapa con bisagras de apertura suave y sistema de soporte de gas, iluminación LED en base interior.



imagen referencial

RESPUESTA 6:

- Favor remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas.

CONSULTA 7:

ITEM E (PEDESTAL DE EXHIBICIÓN)

CANTIDAD SOLICITADA: 10 UNIDADES


DONDE SE SOLICITAN LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Material: Cuerpo de MDF laminado de 22 mm o acrílico de alto impacto. Dimensiones: Alturas variables (80 cm, 100 cm, 120 cm), base de 40 x 40 cm. Características: Peso mínimo de 15 kg para estabilidad, acabado en color neutro (blanco, negro o gris), base antideslizante.

¿ES POSIBLE COTIZAR LA SIGUIENTE PROPUESTA EN BASE A LO REDACTADO DE ACUERDO A LA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DESARROLLADA A CONTINUACIÓN?

PROPUESTA

Cuerpo de melamina de 18 con costillas de refuerzo interno Alturas variables (80 cm, 100 cm, 120 cm), base de 40 x 40 cm. Características: Peso mínimo de 15 kg para estabilidad, acabado en color neutro (blanco, negro o gris), base regatón ajustable antideslizante

**RESPUESTA 7:**

- Favor remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas.

CONSULTA 8: ITEM E (SISTEMA DE PANELES MODULARES) / CANTIDAD SOLICITADA: 20 UNIDADES

- Se solicita imagen referencial y dibujo técnico

RESPUESTA 8:



CONSULTA 9: ITEM F (MOBILIARIO DE ALMACENAMIENTO Y SOPORTE)

- Se solicita imagen referencial y dibujo técnico

RESPUESTA 9:



CONSULTA 10: ITEM G (MOBILIARIO PARA VISITANTES)

- Se solicita imagen referencial y dibujo técnico

RESPUESTA 10:

- Banco de descanso



Soporte para folletos:



MESA DE CONSULTA INTERACTIVA:



CONSULTA 11: ITEM H (SOPORTE Y ACCESORIOS)

- Se solicita imagen referencial y dibujo técnico

RESPUESTA 11:

A continuación, se provee imágenes ilustrativas:

Soportes de Acrílico para Objetos



Sistema de sostenimiento de cuadros:



Barreras de delimitación



CONSULTA 12:

II-SISTEMA DE ESTANTES MÓVILES CON RIELES PARA ARCHIVO HISTORICO/BIBLIOTECA (COLEGIO NACIONAL DE LA CAPITAL Y COLEGIO TECNICO NACIONAL)

ITEM A (ESTANTES MÓVILES Y ESTRUCTURA PRINCIPAL)

ITEM B (DIMENSIONES Y CONFIGURACIÓN POR GRUPO (25 m²) L)

ITEM C (COMPONENTES DEL SISTEMA DE RIELES)

ITEM D (ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD)

SE SOLICITA IMAGEN REFERENCIAL Y DIBUJO TECNICO EN PLANTA CON LAS MEDIDAS Y DISPOSICION EN PLANO DE LOS ITEMS A, B, C Y D PARA PODER COTIZAR, ADEMAS DETALLAR QUE TIPO DE MATERIALES SERAN GUARDADOS EN LOS MISMOS PARA COTIZAR LOS ACCESORIOS

RESPUESTA 12:

Ver respuesta a CONSULTA 1.